



20
25

Stech!







SX12 - 20V Akülü Matkap

- Makine gerilimi: 20V
- Pil kapasitesi: 2.0Ah veya 4.0Ah
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Tork: 60 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 13mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX12 SOLO

SX12 - 2.0 AH

SX12 - 4.0 AH

66\$

148\$

196\$



SX22 - 20V Akülü Darbeli Matkap

- Makine gerilimi: 20V
- Pil kapasitesi: 2.0Ah veya 4.0Ah
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Yüksüz hızı : 0-30000 bpm
- Tork: 60 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 13mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX22 SOLO

SX22 - 2.0 AH

SX22 - 4.0 AH

73\$

158\$

207\$



SX32 - 20V Akülü Darbeli Vidalama

- Makine gerilimi: 20V
- Pil kapasitesi: 2.0Ah + 4.0Ah
- Bağlantı/kayıt: 6,35 mm 1/4" altıgen
- Kademe: 3 (100/180/230 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-2200/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-3000/dak
- Tork: 230 Nm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX32 SOLO

SX32 - 2.0 AH

SX32 - 4.0 AH

71\$

157\$

204\$



SX44 - 20V Akülü Avuç Taşlama

- Makine gerilimi: 20V
- Disk çapı: 125mm
- Pil kapasitesi: 4.0 Ah veya 6.0 Ah
- Yüksüz hızı: 8500 / dak - 2600 / dak
- Mil: M14
- Yumuşak başlangıç
- Ağırlık 1,3 kg.



SX44 SOLO

SX44 - 4.0 AH

78\$

217\$



SX52 - 20V Akülü Kırıcı Delici

- Makine gerilimi: 20V
- Darbe gücü: 2,5 Joule
- Pil kapasitesi: 4.0Ah + 6.0Ah
- Vites: 4 (keskileme/darbeli delme/kırma/kazıma)
- Rölanti hızı Pozisyon: 1400 rpm / dak
- Darbe sıklığı: 0-4500 ipm
- Yuva: Ø24mm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Titreşim azaltıcı sistem
- Ağırlık : 2,05kg



SX52 SOLO

SX52 - 4.0 AH

112\$

237\$



SX54 - 20V Akülü Kırıcı Delici

- Makine gerilimi: 20V
- Darbe gücü: 3,5 Joule
- Pil kapasitesi: 4.0Ah + 6.0Ah
- Vites: 2 (keskileme - darbeli delme)
- Rölanti hızı Pozisyon: 1000 rpm / dak
- Darbe sıklığı: 0-5400 ipm
- Yuva: Ø30mm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Titreşim azaltıcı sistem
- Ağırlık: 3,6kg



SX54 SOLO

SX54 - 4.0 AH

SX54 - 6.0 AH

128\$

277\$

296\$



SX35 - 20V Akülü Darbeli Somun Sıkma

- Makine gerilimi: 20V
- Çıkış mili: 1/2" kare eksen
- Kademe: 3 (300/400/500 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-2500/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-3300/dak
- Tork: 500 Nm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 1,14kg



SX35 SOLO

SX35 - 4.0 AH

74\$

211\$



SX37 - 20V Akülü Darbeli Somun Sıkma

- Makine gerilimi: 20V
- Çıkış mili: 3/4" kare eksen
- Kademe: 3 (450/800/1000 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-1800/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-2200/dak
- Tork: 1000 Nm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 2,36kg



SX37 SOLO

SX37 - 6.0 AH

148\$

335\$



SX39 - 20V Akülü Darbeli Somun Sıkma

- Makine gerilimi: 20V
- Çıkış mili: 3/4" kare eksen
- Kademe: 3 (1100/1700/2000 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-1600/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-2400/dak
- Tork: 2000 Nm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 3,25kg



SX39 SOLO

SX39 - 6.0 AH

301\$

490\$



Steck!
GÜÇ
HIÇ BU KADAR
TUTULABİLİR
OLMAMIŞTI



SX62 - 20V Akülü Daire Testere

- Makine gerilimi: 20V
- Devir hızı: 5000rpm
- Testere bıçağı çapı: 165mm
- Maksimum kesme derinliği: 0-57mm
- Kesim açısı: 0-45°
- Yumuşak kavrama



SX62 SOLO

98\$



SX64 - 20V Akülü Tilki Kuyruğu

- Makine gerilimi: 20V
- Takım kelepçesi: Hızlı sıkma (SDS)
- Stroke uzunluğu: 28mm
- Rölanti hızı: 0-3300rpm
- Yumuşak kavrama



SX64 SOLO

115\$



SX16 - 16V Akülü Matkap

- Makine gerilimi: 16V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Tork: 50 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX16 - 2.0 AH

105\$



SX17 - 16V Akülü Darbeli Matkap

- Makine gerilimi: 16V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-450 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-2000 / dak
- Yüksüz hızı : 0-30000 bpm
- Tork: 50 Nm
- Tork konumları: 20 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX17 - 2.0 AH

112\$



SX18 - 16V Akülü Darbeli Vidalama

- Makine gerilimi: 16V
- Çıkış mili: M4-M12(1/4" inç)
- Kademe: 3 (50/110/150 Nm tork)
- Dakikadaki devir sayısı: 0-3200/dak
- Dakikadaki vuruş sayısı: 0-3800/dak
- Tork: 150 Nm
- Sağa / sola çevir
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama



SX18 - 2.0 AH

112\$



BRUSHLESS
MOTOR
Minimal
Gövde
Maksimum
Güç



SAM216 - 16V Akülü Matkap

- Makine gerilimi: 16V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-350 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-1300 / dak
- Tork: 26 Nm
- Tork konumları: 17 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama

SAM216 - 1.5AH

69\$



SAM212 - 12V Akülü Matkap

- Makine gerilimi: 12V
- Vites sayısı: 2
- Rölanti hızı Pozisyon I: 0-380 / dak
- Rölanti hızı Pozisyon II: 0-1300 / dak
- Tork: 22 Nm
- Tork konumları: 21 + 1 kademe
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- LED çalışma lambası
- Yumuşak kavrama

SAM212 - 1.5AH

57\$



SXS401 - 20V Akülü Set

- SX12 Akülü Matkap
- SX32 Akülü Darbeli Vidalama
- SX44 Akülü Avuç Taşlama
- SX52 Akülü Kırıcı Delici
- SX01 Hızlı Şarj Cihazı
- SX04 Akü 4.0Ah
- SX06 Akü 6.0Ah

SXS401 SET

560\$



SXS402 - 20V Akülü Set

- SX22 Akülü Darbeli Matkap
- SX32 Akülü Darbeli Vidalama
- SX44 Akülü Avuç Taşlama
- SX52 Akülü Kırıcı Delici
- SX01 Hızlı Şarj Cihazı
- SX04 Akü 4.0Ah
- SX06 Akü 6.0Ah

SXS402 SET

565\$



SXS403 - 20V Akülü Set

- SX22 Akülü Darbeli Matkap
- SX35 Akülü Darbeli Somun Sıkma
- SX44 Akülü Avuç Taşlama
- SX52 Akülü Kırıcı Delici
- SX01 Hızlı Şarj Cihazı
- SX04 Akü 4.0Ah
- SX06 Akü 6.0Ah

SXS403 SET

565\$





SXS201 - 16V Akülü Set

- SX16 Akülü Matkap
- SX18 Akülü Darbeli Vidalama
- SX07 Hızlı Şarj Cihazı (1.3A)
- SX09 Akü 2.0Ah X2



SXS201 SET

167\$



SXS202 - 16V Akülü Set

- SX17 Akülü Darbeli Matkap
- SX18 Akülü Darbeli Vidalama
- SX07 Hızlı Şarj Cihazı (1.3A)
- SX09 Akü 2.0Ah X2



SXS202 SET

172\$



**SX01 - 20V
Hızlı Şarj Cihazı**

SX01

15\$



**SX02 - 20V
2.0 Ah Akü**

SX02

34\$



**SX04 - 20V
4.0 Ah Akü**

SX04

58\$



**SX06 - 20V
6.0 Ah Akü**

SX06

76\$

SAT75115-95115-13125**Avuç Taşlama**

| 75115 | 95115 | 13125 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Makine</u> | <u>Makine</u> | <u>Makine</u> |
| <u>Gerilimi</u> | <u>Gerilimi</u> | <u>Gerilimi</u> |
| 230V | 230V | 230V |
| <u>Frekans</u> | <u>Frekans</u> | <u>Frekans</u> |
| 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| <u>Watt Gücü</u> | <u>Watt Gücü</u> | <u>Watt Gücü</u> |
| 750W | 950W | 1300W |
| <u>Disk çapı</u> | <u>Disk çapı</u> | <u>Disk çapı</u> |
| 115mm | 115mm | 125mm |
| <u>Yüksüz</u> | <u>Yüksüz</u> | <u>Yüksüz</u> |
| <u>Devir Hızı</u> | <u>Devir Hızı</u> | <u>Devir Hızı</u> |
| 11500/dak. | 11500/dak. | 11500/dak. |
| <u>Ağırlık</u> | <u>Ağırlık</u> | <u>Ağırlık</u> |
| 1,7kg | 1,8kg | 2,1kg |

SAT75115

45\$

SAT95115

51\$

SAT13125

63\$**SAT14125S****Avuç Taşlama**

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50-60Hz
- Watt gücü: 1400W
- Disk çapı: 125mm
- Devir ayarı : 6 kademe
- Yüksüz hızı: 10500 / dak.
- Mil: M14
- Ağırlık 2,2 kg.



SAT14125S

90\$**SBT20180-20230****Büyük Taşlama**

| 20180 | 20230 |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>Makine gerilimi</u> | <u>Makine gerilimi</u> |
| 220-240V | 220-240V |
| <u>Frekans</u> | <u>Frekans</u> |
| 50-60Hz | 50-60Hz |
| <u>Watt gücü</u> | <u>Watt gücü</u> |
| 2000W | 2000W |
| <u>Disk çapı</u> | <u>Disk çapı</u> |
| 180mm | 230mm |
| <u>Yüksüz devir hızı</u> | <u>Yüksüz devir hızı</u> |
| 8500/dak. | 6500/dak. |
| <u>Mil çapı</u> | <u>Mil çapı</u> |
| M14 | M14 |
| <u>Ağırlık</u> | <u>Ağırlık</u> |
| 4,1kg | 4,2kg |

SBT20180

112\$

SBT20230

112\$**SBT26180-26230****Büyük Taşlama**

| 26180 | 26230 |
|--------------------------|--------------------------|
| <u>Makine gerilimi</u> | <u>Makine gerilimi</u> |
| 220-240V | 220-240V |
| <u>Frekans</u> | <u>Frekans</u> |
| 50-60Hz | 50-60Hz |
| <u>Watt gücü</u> | <u>Watt gücü</u> |
| 2600W | 2600W |
| <u>Disk çapı</u> | <u>Disk çapı</u> |
| 180mm | 230mm |
| <u>Yüksüz devir hızı</u> | <u>Yüksüz devir hızı</u> |
| 8500/dak. | 6500/dak. |
| <u>Mil çapı</u> | <u>Mil çapı</u> |
| M14 | M14 |
| <u>Ağırlık</u> | <u>Ağırlık</u> |
| 5,6kg | 5,7kg |

SBT26180

129\$

SBT26230

129\$**SPM8026****Kırcı Delici**

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 800W
- Darbe gücü: 3.0Joule
- Vites: 4 (kesileme/darbeli delme/kırma/kazıma)
- Rölanlı hızı Pozisyon: 1100 rpm / dak
- Darbe sıklığı: 0-4900 bpm
- Yuva: SDS
- Sağa / sola çevir
- Yumuşak kavrama
- Ahşapta delme kapasitesi: 30mm
- Metalde delme kapasitesi: 13mm
- Betonda delme kapasitesi: 26mm
- Ağırlık: 3,3kg

SPM8026

100\$**SP180****Polisaj**

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 1400W
- Yüksüz hızı: 600-3500 rpm/dak
- Disk çapı: 180mm
- Hız ayarı: 8 kademe
- Dönüş hareketi: Rotary
- Yumuşak kavrama
- Tutamak tipi: D-tip
- Ağırlık: 3,3kg

SP180

120\$



SDM400 Darbesiz Matkap

- Makine gerilimi: 220V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 400W
- Yüksüz hızı: 0-3000 rpm/dak.
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 10mm
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık : 1,9kg

SDM400
40\$



SDM650 Darbeli Matkap

- Makine gerilimi: 230-240V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 650W
- Yüksüz hızı: 0-3000 rpm/dak.
- Darbe sıklığı: 48000 bpm
- Sağa / sola çevir
- Matkap mandreni genişliği: 13mm
- Yumuşak kavrama
- Ağırlık: 2,4kg

SDM650
52\$



SDT105 Dekupaj Testere

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50-60Hz
- Watt gücü: 710W
- Yüksüz hızı: 1000-3100 rpm/dak.
- Stroke uzunluğu: 23mm
- Kesme derinliği ahşap: 105mm
- Kesme derinliği çelik: 10mm
- Kesme derinliği alüminyum: 20mm
- Devir ayarı: 6 kademe
- Yumuşak kavrama

SDT105
57\$



SDT185 Daire Testere

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 1500W
- Yüksüz hızı: 6000 rpm/dak.
- Bıçak boyu: 185mm/24T
- Kesme derinliği 90° : 64mm
- Kesme derinliği 45° : 48mm
- TCT bıçak
- Yumuşak kavrama

SDT185
98\$



STK210 Tilki Kuyruğu Testere

- Makine gerilimi: 220-240V
- Frekans: 50Hz
- Watt gücü: 1200W
- Yüksüz hızı: 0-2800/dak.
- Stroke uzunluğu: 30mm
- Maks.kesme derinliği: 210mm
- Devir ayarı: Tetikten değişken hız
- Yumuşak kavrama

| Sınıfı | Kesim | Malzeme |
|--------|-----------------|--|
| 0 | Hat kesimi | Yumuşak metal, paslanmaz çelik ve plastik kesimi için kullanılır |
| I | Küçük iz kesimi | Yumuşak metal, alüminyum ve sert ahşap kesimi için kullanılır |
| II | Orta iz kesimi | Ahşap ve kontrplak kesmek için kullanılır. Alüminyum ve yumuşak metalde hızlı kesim için kullanılır. |
| III | Büyük iz kesimi | Ahşap ve kontrplakta hızlı kesim için kullanılır. |

STK210
123\$

Stech!
İLE
TEKNOLOJİ
ELİMİZDE



SM1800 Boya ve Harç Karıştırıcı

- Makine gerilimi: 230-240V
- Watt gücü: 1800W
- Vites sayısı: 2
- Yüksüz hızı pozisyon I: 180-400/dak.
- Yüksüz hızı pozisyon II: 300-700/dak.
- Karıştırma çubuğu çapı: 137mm
- Karıştırma çubuğu uzunluğu: 600mm
- Mil boyutu: M14
- Yumuşak kavrama

SM1800
110\$



SPK355 Profil Kesme

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 2300W
- Disk çapı: 355mm
- Yüksüz hızı: 4000 rpm/dak.
- Mil boyutu: 1 inç / 25,4mm
- Kayar arka plaka: -45° + 45°

SPK355
185\$



SLM60 Lazer Metre

- Ölçüm aralığı: 0,2-60m
- Ölçüm keskinliği: $\pm(2.0\text{mm}+5 \times 10^5 \text{D})$
- Hafıza: 30 değer
- Ölçüm referansı: ön/tripod/arka
- Lazer sınıfı: Sınıf 2
- Lazer türü: 490-670nm, <1mW
- Ölçüm birimleri: m/ft/in/ft+in
- Pil: 3x AAA alkalin pil
- Yumuşak kavrama

SLM60
60\$



SLM100 Lazer Metre

- Ölçüm aralığı: 0,2-100m
- Ölçüm keskinliği: $\pm(2.0\text{mm}+5 \times 10^5 \text{D})$
- Hafıza: 30 değer
- Ölçüm referansı: ön/tripod/arka
- Lazer sınıfı: Sınıf 2
- Lazer türü: 490-670nm, <1mW
- Ölçüm birimleri: m/ft/in/ft+in
- Pil: 3x AAA alkalin pil
- Yumuşak kavrama

SLM100
85\$



SLD2Y Lazer Distomat

- Lazer rengi: Yeşil
- Lazer çizgileri: Dikey - Yatay
- Lazer dalga boyu: 510-525nm
- Çalışma mesafesi: 30m
- Lazer sınıfı: Sınıf 2
- Doğruluk: $\pm 0,3\text{mm/m}$
- Pil: 4 x AA alkalin pil
- Yumuşak kavrama

SLD2Y
132\$



SSH2000 Sıcak Hava Tabancası

- Makine gerilimi: 220-240V
- Watt gücü: 2000W
- Hava sıcaklığı 1: 50°C/250L/dak.
- Hava sıcaklığı 2: 50-450°C/250L/dak.
- Hava sıcaklığı 3: 90-600°C/500L/dak.
- Devir ayarı: 7 kademe
- Yumuşak kavrama



SSH2000
44\$

| | |
|---|-----------------|
| <u>YUNUS HIRDAVAT - YELİZ ONATOĞLU</u> | (322) 359 35 45 |
| <u>EMEK İŞ BOBİNAJ - ERMAN MANAP</u> | (541) 290 20 66 |
| <u>TEZCAN ELEKTRİK BOBİNAJ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.</u> | (312) 354 80 21 |
| <u>ÖZEN BOBİNAJ VE MAKİNA - RAMAZAN DEMİREZEN</u> | (505) 963 08 26 |
| <u>AYDIN BOBİNAJ - NESLİHAN AYDIN</u> | (312) 347 77 77 |
| <u>ÇAĞ-TEK MAKİNA - SABİT COŞKUN ÇAĞAN</u> | (242) 343 29 31 |
| <u>KILCIOĞLU BOBİNAJ - ERCÜMENT KILCIOĞLU</u> | (256) 214 30 32 |
| <u>SUNAY ELEKTRİK - AHMET NECATİ SUNAY</u> | (266) 246 52 70 |
| <u>ANKARA TEKNİK BOBİNAJ - ALİ E.KAYKUSUZ</u> | (266) 373 03 04 |
| <u>VOKART ELEKTRİK ELEKTRONİK TİC.SAN.LTD.ŞTİ.</u> | (224) 441 57 00 |
| <u>ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ - CENGİZ ESGİN</u> | (224) 715 57 37 |
| <u>BAŞAR BOBİNAJ - ÜNAL BAŞAR</u> | (286) 212 38 18 |
| <u>GÜVEN BOBİNAJ - EMRAH KAN</u> | (258) 263 02 32 |
| <u>AS KAR BOBİNAJ - ASKERİ ATILLA</u> | (536) 679 02 15 |
| <u>TEKNİK-İŞ BOBİNAJ - ALAATTİN ALKAN</u> | (380) 524 57 23 |
| <u>ERAY BOBİNAJ</u> | (284) 225 26 92 |
| <u>KARADEM ELEKTRİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.</u> | (222) 230 70 30 |
| <u>ULUSAL TEKNİK BOBİNAJ - EŞREF EZBER</u> | (326) 616 09 31 |
| <u>TEZCAN BOBİNAJ - MEHMET TEZCAN (SAFAKÖY)</u> | (212) 541 98 50 |
| <u>TEZCAN BOBİNAJ - MEHMET TEZCAN (İKİTELLİ)</u> | (212) 671 20 93 |
| <u>DEMİRHAS MAKİNA - SAİM DEMİRHAS</u> | (212) 240 69 69 |
| <u>SEVNUR BOBİNAJ - ÖZCAN ÖZTÜRK MRK.</u> | (216) 622 45 64 |
| <u>SEVNUR BOBİNAJ - ÖZCAN ÖZTÜRK ŞB.</u> | (216) 527 87 67 |
| <u>İRFAN BOBİNAJ - İRFAN MAKİNECİ</u> | (232) 425 35 49 |
| <u>KARDEŞLER BOBİNAJ-TAMER ÇAKIR</u> | (532) 662 3121 |
| <u>TAYFUN TEKNİK BOBİNAJ</u> | (537) 708 90 65 |
| <u>ÜSTÜN MAKİNA BOBİNAJ - TUĞRUL ÜSTÜN</u> | (344) 413 64 93 |
| <u>UZUN ELEK.BOBİNAJ - RAMAZAN UZUN</u> | (338) 213 70 79 |
| <u>TEKNİK BOBİNAJ - HAKAN HASANBAŞ</u> | (366) 212 62 26 |
| <u>İNCE MOTOR BOBİNAJ - ERSİN İNCE</u> | (262) 646 46 15 |
| <u>KAYA BOBİNAJ-VELİ KAYA</u> | (507) 303 92 37 |
| <u>TEKYAMAN BOBİNAJ HIRD.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.</u> | (332) 342 68 50 |
| <u>KUDRET BOBİNAJ - KUDRET EĞİLMEZ</u> | (274) 230 00 14 |
| <u>İRFAN BOBİNAJ - İRFAN MAKİNECİ (ŞUBE)</u> | (236) 236 22 96 |
| <u>COŞKUN BOBİNAJ - SEDAT COŞKUN</u> | (324) 337 31 61 |
| <u>COŞKUN BOBİNAJ - SEDAT COŞKUN</u> | (324) 337 31 61 |
| <u>GÖRGÜLÜ BOBİNAJ - GÖNÜL GÖRGÜLÜ</u> | (536) 575 93 32 |
| <u>DEMİR BOBİNAJ - SEFA DEMİR</u> | (543) 540 41 67 |
| <u>2V MEKATRONİK - VEDAT AMASYALI</u> | (264) 666 18 19 |
| <u>ÇETİNLER ELK. EL ALETLERİ - YALÇIN ÇETİN</u> | (264) 241 00 36 |
| <u>YILMAZ MAKİNA BOBİNAJ - BAHTİYAR YILMAZ</u> | (264) 718 17 69 |
| <u>AS BOBİNAJ - KANİ ASAL</u> | (362) 238 09 66 |
| <u>BAYRAKTAR ELEKTRİK - ALİ BAYRAKTAR</u> | (346) 221 47 55 |
| <u>AY ELEKTRİK - MEHMET EMİN NİMETOĞLU</u> | (414) 215 74 76 |
| <u>TRAKYA BOBİNAJ - NECATİ AKMAN</u> | (282) 653 27 77 |
| <u>TİRYAKİ BOBİNAJ - KAYA TİRYAKİ</u> | (462) 325 25 93 |

| |
|-----------------------|
| <u>ADANA</u> |
| <u>AFYON</u> |
| <u>ANKARA</u> |
| <u>AFYONKARAHİSAR</u> |
| <u>ANKARA</u> |
| <u>ANTALYA</u> |
| <u>AYDIN</u> |
| <u>BALIKESİR</u> |
| <u>BALIKESİR</u> |
| <u>BURSA</u> |
| <u>BURSA</u> |
| <u>ÇANAKKALE</u> |
| <u>DENİZLİ</u> |
| <u>DİYARBAKIR</u> |
| <u>DÜZCE</u> |
| <u>EDİRNE</u> |
| <u>ESKİŞEHİR</u> |
| <u>HATAY</u> |
| <u>İSTANBUL</u> |
| <u>İSTANBUL</u> |
| <u>İSTANBUL</u> |
| <u>İSTANBUL</u> |
| <u>İSTANBUL</u> |
| <u>İZMİR</u> |
| <u>İZMİR</u> |
| <u>İZMİR</u> |
| <u>KAHRAMANMARAŞ</u> |
| <u>KARAMAN</u> |
| <u>KASTAMONU</u> |
| <u>KOCAELİ</u> |
| <u>KOCAELİ</u> |
| <u>KONYA</u> |
| <u>KÜTAHYA</u> |
| <u>MANİSA</u> |
| <u>MERSİN</u> |
| <u>MERSİN</u> |
| <u>MUĞLA</u> |
| <u>MUĞLA</u> |
| <u>SAKARYA</u> |
| <u>SAKARYA</u> |
| <u>SAKARYA</u> |
| <u>SAMSUN</u> |
| <u>SİVAS</u> |
| <u>ŞANLIURFA</u> |
| <u>TEKİRDAĞ</u> |
| <u>TRABZON</u> |

BRUSHLESS MOTOR

Kömürsüz yüksek hızlı motor daha az ısı üretir ve uzun süreli kullanıma daha uygundur. Aynı hacimde güç %20 artırılır ve tork %30 daha fazladır.

Düşük kayıplı, iyi ısı dağılımına sahiptir. Çalışma koşullarında motor ömrü 3 kat artar , yüksek motor verimliliği tek paket pil ile %20 artar.

Güçlü deşarj kapasitesine sahip kaliteli pil kullanarak ürünü son teknoloji bir ürün haline getirir.

Stech! teknolojinin son hali.

