



01.01.2020 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Bu fiyat listesi önceki tüm fiyat listelerini geçersiz kılar.
Fiyatlarımız tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. (T.E.S.F)
Fiyatlarımız Euro cinsindedir, fiyatlarımıza KDV dahil değildir.




Ürün Kataloğu

2020/1 Fiyat Listesi

sia Abrasives Türkiye resmi sitesi: www.siaabrasives.com/tr/tr

Zımparalar ve öneriler

Zımpara şekline göre arama ...



► Sayfa 50 - 51

Zımpara makinalarına göre arama ...



► Sayfa 90

Mükemmel yüzeyler için aşındırıcı çözümler


Uygulama alanlarına göre arama ...



- Metal işleme
- Bina uygulamaları
- Mobilya üretimi
- Otomotiv
- Havacılık

Sayfa 12 - 13
Sayfa 14 - 15
Sayfa 16 - 17
Sayfa 18 - 19
Sayfa 20 - 21

Malzeme ara ...



sia Abrasives Türkiye resmi sitesi:
www.siaabrasives.com/tr/tr



Bizi takip edin:



Ürün arama

Sayfa 10



Bilgi

Sayfa 22



Fiyatlar

Sayfa 48



Biz sizin için buradayız!

sia Abrasives Türkiye - Bosch San. ve Tic. A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cd. No:20
Küçükyalı Biz Ofispark A Blok 34854 Maltepe – İSTANBUL
Türkiye

Telefon: +90 216 432 04 61

sia.turkiye@tr.bosch.com



Endüstriyel yetkinlik

Havacılık



Uçak endüstrisindeki müşterilerimizle birlikte özel aşındırıcı çözümleri üretiyoruz. Büyüleyici ve çözüm odaklı.

MRO

Bakım Onarım ve İşletme Hizmetleri
(Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Uçak ve tahrik mekanizmaları üreticisi
(Original Equipment Manufacturer)

Ara tedarikçiler

OEM bileşenleri sistem tedarikçisi
(Tier 'Rank' Supplier)

Otomotiv



Kanıtlanmış yüzey sistemleri her çalışma adımına uygun çözümlerle uzmanlara destek olur.

Araç onarımı (ART)

Kaporta işleme, bakım, cila ve son kat
(Automotive Refinishing Trade)

OEM

Otomotiv endüstrisi araç üreticisi
(Original Equipment Manufacturer)

Ara tedarikçiler

Otomobil endüstrisinde tüm parçaların sistem tedarikçisi (araç üreticisi tedarikçisi)

Zımparanın uzmanıyız

Endüstri ve el işçiliği için en iyi aşındırıcı çözümlerine odaklanıyoruz.

Her malzeme, her zımparalama aleti ve her zımpara uygulaması için açıkça belirtilmiş zımparalama süreçleriyle mükemmel bir yüzeyi garanti ediyoruz.

Yüksek kaliteli zımpara ürünlerinin dünya çapında lider üreticilerinden biri olarak çok çeşitli şekillerde, boyutlarda ve özelliklerde zımparalama kağıtları geliştiriyor ve üretiyoruz.

Aşındırıcı çözümleri

İç mekan tadilatı



Kendimizi boyacı, marangoz, alçıpan ustası, kaba inşaatçı ve yer döşemecilerinin ortağı olarak görüyoruz.

sia Evi

sia Evi en önemli zımparalama alanlarını kapsar ve adım adım anlaşılır aşındırıcı çözümleri sunar. Açık, anlaşılır ve etkili.

Bizim için malzemeyi bilmek, özelliklerini anlamak ve buna göre hedef odaklı yenilikçi zımparalama ürünü belirlemek bir meydan okumadır.

Mobilya endüstrisi



Yan parçaların, kapakların, ön cephelerin ve rafların zorlu yüzey işlemleri deneyim, doğru bir teknik ve mükemmel bir zımparalama sistemi gerektirir.

Panel üretimi

Yetkinliğimiz panel, kontrplak, masif ahşap, mineral panellerin endüstriyel üreticilerinin taleplerini karşılamaktadır.

Mobilya yapımı

Sipariş üzerine mobilya üretimi için aşındırıcı çözümleri. Masif ahşap, ahşap, mineral malzemelerin yanı sıra boya ve cilalarda yüzey işleme için.

Metal yapı



Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve diğer metallerde birbirine uygun hale getirilmiş zımparalama çözümleri her uzmana ilham verir.

Manuel/el makinesiyle zımparalama

Taşlama makinesi, kalıpcı taşlama makinesi, şerit zımpara, titreşimli zımpara veya elle zımparalama ile yüzey işleme için.

Bant zımparalama

Kontakt bant zımpara, uzun bant zımpara veya geniş bant zımpara ile metal işleme için aşındırıcı çözümleri.

Yüksek Teknoloji



Üretim

Yüksek performanslı presleme

Zımparalarımız biçimlendirme kesici bıçaklar ve yoke tarzı presleme yöntemiyle şekillendirilir. Yüksek performanslı presleme ile daha basit formlar üretilir. Karbür kalıplar kullanılarak çalışan makineler eşzamanlı vuruşlarla ürünlerin farklı formlara bürünmesini sağlar. Bu durum, presleme makinesi alet hassaslığı üzerinde yüksek talepler meydana getirmektedir.

Lazer tekniği

Zımpara üretiminde lazer tekniği kullanılarak çok ufak delikli zımpara diskleri ve disk başına daha yüksek delik sayısı elde edilebilmektedir. Bu teknik sayesinde çok delikli zımpara disklerinin üretimi sağlanmaktadır. Çok delikli yapısı sayesinde daha iyi bir toz emişi, düşük tıkanma ve daha uzun zımpara ömrü sağlanır.



Dünyanın en modern zımpara üretim tesisi

Sonraki zımpara ürünü nesillerinin öncüsü: Modüllere ayrılmış bir üretim prosesiyle çalışan yenilikçi fabrikamızda Maker 5 yenilikçi zımpara ürünü «just in time» anlayışıyla üretiliyor.

Üretimde uzmanlık

Tüm dünyadaki en modern zımpara ürünü üretim tesislerinden biri olan Maker 5, teknoloji lideri olarak yeni çitayı belirliyor.

Çevre dostu üretim

Tesis, çok sıkı ekolojik kriterleri karşılayacak biçimde oluşturuldu. Optimize edilen havalandırma süreçleri ve ısı geri kazanım sistemleri enerji tüketimini belirgin biçimde azaltıyor ve tüm zararlı maddeler, rejenerasyonlu bir pis hava temizleme sisteminde atık oluşturmadan yakılıyor.

Kenar kesme teknolojisi

Zımpara türleri



Esnek zımpara ürünleri

- Klasik esnek zımpara ürünleri ve zımpara sistemleri
- Her türden malzemede zorlu yüzey işlemler



Elyaf keçe zımpara

- Hazırlık ve temizlik çalışmaları ve şekil verme için keçe ürünler
- Ağırıklı olarak metal uygulamaları



Sünger zımpara

- Çeşitli şekillerde ve sertlik derecelerinde sünger zımparalar
- Ahşap, dolgu maddeleri, boya ve cilaların hassas işlenmesi için



Taşıma aksesuarları

- En iyi kesme performansına ve verimli taşıma disklerine sahip hassas kesici diskler
- Çok çeşitli metal uygulamaları için



Ürün inovasyonu

X-LOCK

Tek bir hareketle – Taşlama makineleri için en üst düzey disk değiştirme sistemi



Taşlama makinesinin X-LOCK yuvası kolay ve zahmetsiz montajı kesici diskleri, taşlama disklerini, flap diskleri, fiber diskleri ve SCM diskleri kapsamaktadır.

sianet

Ağ dokulu malzeme sayesinde tüm yüzeyde emme sağlar.

Ağ üzerindeki aşındırıcı taneler sayesinde tüm yüzeyde etkili toz emme imkanı sağlar. Neredeyse tozsuz bir çalışma ortamı sağlayarak sağlığını korur ve süreç güvenliğini iyileştirir.

XLOCK



İç mekan tadilatı – Badanacılar, boyacılar, alçıpan ustaları, yer döşemecileri ve ahşap ustaları için aşındırıcı çözümleri

Mükemmel yüzeyler için kolay zımparalama süreçleri. İç mekan tadilatı alanında yenileme, genişletme ve onarma işleri için birbirine uygun hale getirilmiş zımpara ürünleri.

- 1 Pencere
- 2 Parke zemin
- 3 Ham beton
- 4 Ahşap yüzeyler
- 5 Mineral malzemeler
- 6 Çelik çerçeveler (asansör kapıları)
- 7 Merdiven ve tırabzanlar
- 8 Kaba inşaat alçıpan plakalar
- 9 Kaba inşaat alçıpan elyaf plakalar
- 10 Taşıyıcı kirişler
- 11 Radyatör
- 12 Giriş kapıları
- 13 Cephe ve ön yüzler
- 14 Bahçe mobilyaları ve çitler
- 15 Teraslar

Kolay ve Etkili

4570 siabite X

Yepyeni ve eşsiz X Teknolojisi ile en soğuk zımparalama için fiber disk.

Yepyeni ve eşsiz X Teknolojisi ile soğutmayı optimize edip renk solmalarını en aza indiren bir soğutucu etkin madde doğrudan en üstteki katmana dağıtılır.



Sünger zımpara

Çok çeşitli şekiller daha yüksek uyumluluğu garanti eder.

Her köpüklü plastik malzeme kendi kum özelliğini ifade eder – Maksimum süreç güvenilirliği için basit ve kolay anlaşılır.




S Performance

Yeni çok delikli disk - daha temiz, daha güvenli, daha etkili.

İyileştirilmiş hava akımı çok delikli zımparalama disklerinde maksimum emme performansı sağlar. Zımparalama sonucu oluşan talaş daha iyi emilir, kullanım ömrü artar ve toz emisyonları azalır.







Ürün arama

Metal işleme	S. 12
Bina uygulamaları	S. 14
Mobilya üretimi	S. 16
Otomotiv	S. 18
Havacılık	S. 20

Metal işleme

	Malzeme			Uygulama alanları						
	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir içermeyen metaller	Kenar kırma	Zımparalama	Kaynak yeri hazırlama	Kaynak yeri zımparalama	Yüzey işleme	Pas giderme / temizleme	Son kat / Yapılandırma
1815 siatop	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼
4560 siabite	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼		▼		▼		▼	▼
4819 siaron 8	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siaflece									▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼	▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼								▼	
6924 siamet hd	▼	▼	▼		▼				▼	

- ▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut
- ▼ Yan uygulama / talep üzerine

Üretim biçimleri			Kullanım alanları			Tabanlar	
Rulolar	Şeritler	Diskler	El makinesiyle zımparalama	Sabit kayışlı zımparalama	Sabit makineli zımparalama	Fiber	Ağır kağıt
						Islak zımparalama	Kuru zımparalama



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

			▼	▼	▼	▼	▼	24; 36-150	26
			▼	▼	▼	▼	▼	36-120	31
			▼	▼	▼	▼	▼	36; 60-80; 120	31
			▼	▼	▼	▼	▼	24; 36-120	32
			▼	▼	▼	▼	▼	24; 36-120	32
▼	▼	▼						extra cut A – maroon thickline	33
▼		▼	▼	▼			▼	coarse A; medium A; fine A; very fine A	33
		▼	▼				▼	extra coarse	34
▼		▼	▼				▼	extra coarse; coarse; medium	34

Bina uygulamaları

Malzemeler

Eski boya	Eski cila	Beton	Boylar	Dolgu maddesi	Alçı	Alçıpan elyaf plakalar	Astarlar	Ahşap	Ahşap malzemeler	Gilalar	Macun
-----------	-----------	-------	--------	---------------	------	------------------------	----------	-------	------------------	---------	-------

Uygulama alanları

Pencere	Parke zeminler	Görünür beton	Ahşap zeminler	Mineral malzemeler	Çelik çerçeveler ve asansör kapları	Merdivenler ve tirabzanlar	Kuru inşaat (Alçıpan karton plakalar)	Kuru inşaat (Alçıpan elyaf plakalar)	Görünür kirişler	Kalorifer peteği	Giriş kapıları	Cepheler ve ön yüzler	Bahçe mobilyaları ve çitler	Teraslar
---------	----------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------	-----------------------------	----------

1707 siapar	▼	▼	▼					▼						
1748 sialac				▼			▼			▼	▼			
1749 sialar f				▼				▼	▼	▼	▼			
1902 siacraft														
1919 siawood +								▼						
1948 siaflex			▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼			
1950 siaspeed				▼	▼	▼		▼		▼	▼			
1950 siaspeed ince kum												▼		
1960 siarexx	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼
2921 siawood x								▼						
7241 siacarbon				▼			▼							
7500 sianet CER		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			
7900 sianet		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7940 siaair			▼									▼		
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼	▼		▼	
7990 siasponge block hard	▼	▼		▼	▼			▼		▼	▼		▼	
7991 siasponge block soft	▼	▼		▼	▼			▼		▼	▼		▼	

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut

▼ Yan uygulama / talep üzerine

Üretim biçimleri					Kullanım alanları				Tabanlar								
Rulolar	Tabaka	Şeritler	Sünger zımpara	Delta zımpara	Diskler	Bantlar	El makinesiyle zımparalama	Elle zımparalama	Sabit kayışlı zımparalama	Sabit makineli zımparalama	Film	Sert bez	Hafif kağıt	Ağır kağıt	Sünger	Islak zımparalama	Kuru zımparalama



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

▼				▼	▼		▼	▼			▼		▼				40	24
▼	▼	▼			▼		▼	▼				▼					150-240; 320; 400	25
					▼	▼	▼	▼					▼				60-220; 320-400	25
		▼					▼	▼					▼		▼		40-240	26
▼		▼				▼	▼	▼	▼				▼				40; 60-220	27
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼				▼		▼		40; 60-1500	27
▼		▼		▼	▼		▼	▼	▼				▼		▼		40; 60-600	28
▼		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼					▼		800-1500	28
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼				▼				40; 60-320; 400-600	29
						▼	▼					▼					36-150	30
						▼	▼								▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	35
▼		▼		▼	▼		▼	▼	▼								80-240; 320; 400	36
▼		▼		▼	▼		▼	▼	▼						▼		80-240; 320; 400	36
		▼			▼		▼	▼							▼	▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	37
			▼				▼	▼							▼	▼	medium; fine; super fine; ultra fine	38
			▼				▼								▼	▼	coarse; medium; fine; super fine	38
			▼				▼								▼	▼	medium; fine; super fine; ultra fine	39

Mobilya üretimi

	Malzemeler					Uygulama alanları				
	Kepçeler	Ahşap malzemeler	Plastikler	Masif ahşap	Mineraller	Kalibrasyon	Zımparalama	Hassas zımparalama	Polisaj için hazırlık	Cilalı ara zımparalama
1707 siapar	▼		▼	▼	▼		▼			
1749 siaral f	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
1919 siawood +	▼		▼	▼		▼	▼	▼		
1950 siaspeed ince kum	▼		▼						▼	▼
1960 siarexx	▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼
2920 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼
2921 siawood x	▼	▼	▼	▼			▼			

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut

▼ Yan uygulama / talep üzerine

Otomotiv

1713 siawat
1948 siaflex
1950 siaspeed
1950 siaspeed ince kum
1958 siapro
7240 siacarat
7241 siacarbon
7500 sianet CER
7900 sianet
7940 siaair
7979 siasponge flat
7983 siasponge flex

Malzemeler								Uygulama alanları					
Boyalar	Dolgu maddesi	Gelcoats	Asturlar	Plastikler	Cilalar	Metaller	Macun	Kompozit malzemeler	Zimparalama	Macun zimparalama	Dolgu maddesini zimparalama	Hizalamak	Polisaj
▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼			▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	
▼		▼		▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼	
	▼			▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	
		▼	▼	▼	▼	▼			▼				
			▼	▼	▼	▼			▼				
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				
▼		▼		▼	▼			▼				▼	
▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	
▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut

▼ Yan uygulama / talep üzerine

Üretim biçimleri					Kullanım alanları				Tabanlar						
Rulolar	Tabaka	Şeritler	Sünger zımpara	Diskler	El makinesiyle zımparalama	Elle zımparalama	Sabit kayışlı zımparalama	Sabit makinele zımparalama	Film	Hafif kağıt	Sünger	Islak zımparalama	Kuru zımparalama		



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

		▼		▼	▼	▼	▼			▼		▼		80-2500	24
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	▼	40; 60-1500	27
	▼		▼	▼	▼	▼	▼			▼			▼	40; 60-600	28
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼					▼	800-1500	28
			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				▼	100-1000	29
				▼	▼	▼	▼					▼		500; 1000; 2000; 3000	35
				▼	▼	▼	▼					▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	35
	▼		▼	▼	▼	▼	▼							80-240; 320; 400	36
	▼		▼	▼	▼	▼	▼						▼	80-240; 320; 400	36
			▼	▼	▼	▼	▼					▼	▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	37
			▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	▼	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	37
			▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	▼	medium; fine; super fine; ultra fine	38

Havacılık

Malzemeler								Uygulama alanları		
Akrilik cam							▼	▼		
Cilalar	▼	▼	▼	▼			▼	▼		
Gelcoats										
Astarlar										
Plastikler										
Demir içermeyen metaller										
Macun										
Kompozit malzemeler										
Zımparalama										
Hızalamak										
Polisaj										

1815 siatop

1950 siaspeed

1950 siaspeed ince kum

7241 siacarbon

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut

▽ Yan uygulama / talep üzerine





Bilgi

S Performance	S. 42
siasoft sünger zımpara	S. 43
TopTec kalitesi	S. 44
Ağ aşındırıcılar	S. 45
Zımparalama tekniği	S. 46

1707 siapar – Masif Ahşap, Mermer, Cam ve Titanyum yüzeylerde optimum performans



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür	
Kum aralığı:	40	
Taban:	Y bez, pamuklu F kağıt	
Püskürtme şekli:	elektrostatik açık	P040
Bağlantı:	Tam suni reçine	

Ahşap yüzeyleri alçıpan, taştan, betondan, eski ciladan ve zemin mühürlemesinden temizlemek gerektiğinde Bona 1707 tüm marifetini gösterir: Zorlu kullanımlarda yüksek performans ve dayanıklılık.

Avantajlar

- Rotasyon zımparalama için en uygun
- siafast pıtraklı bağlantı sistemi sayesinde hızlı, güvenli zımparalama aksesuarı değişimi
- Zorlu uygulamalarda çok yüksek performans ve çalışma ömrü

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Eski cila; Eski boya; Beton; Plastik

Uygulama alanları

- Alçıpan, taş ve beton zımparalama
- Boya ve lakeli yüzeyleri zımparalama
- Masif ahşabı zımparalama
- İzolasyon plakalarını pürüzleme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 66

Teknoloji

► siafast

1713 siawat – Yüksek seviyede sulu zımparalama performansı



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür	P080 – P2500
Kum aralığı:	80-2500	
Taban:	C kağıt	P080 – P2500
Püskürtme şekli:	elektrostatik	P080 – P2500
Bağlantı:	Tam suni reçine	

Silisyumkarbür seri 1713 siawat kaplamaların, kirlenmelerin, kenar alanındaki pürüzlerin işlenmesi sırasında ve dolgu malzemelerinin, camların, kompozit malzemelerin ve taş yüzeylerin işlenmesini sırasında farkını ortaya koyar.

Avantajlar

- İyi son kat yüksek kazıma performansı
- Uzun dayanım süresi
- Sert malzemelerde kullanım için verimli silisyum karbür kum
- Konturlara ve formlara yüksek uyum
- Sulu veya kuru olarak kullanılabilir

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Epoksi astarlama; Plastik; Eski cila; Cila; Macun; Alüminyum

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Dolgu maddesini, camı, kompozit malzemeleri ve taşı hassas zımparalama
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Cila katmanlarını giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Tabaka S. 56
► Diskler S. 66

Teknoloji

► siafast

1748 sialac – Mükemmel boyalı yüzeyler için mükemmel ön donanım



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum aralığı:	150-240; 320; 400
Taban:	B kağıt
Püskürtme şekli:	elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Stearat

Polisaj ve boyama için hazırlık uzmanı olan 1748 sialac, mükemmel sonuçlar için optimum özelliklere sahiptir – Astarlı ve macunlu tabakaların zımparalanmasından boya tabakalarının ara ve son kat uygulamasına kadar.

Avantajlar

- Cila uygulamalarında çok iyi yüzey kalitesi
- Düşük tıkanma
- Elle veya makineyle kullanılabilir
- siafast pıtraklı bağlantı sistemi sayesinde hızlı, güvenli zımparalama aksesuarı değişimi
- siasoft modelinde en iyi uyum
- Köpüklü plastik arka taraf sayesinde parmaklar kaymaz

Malzemeler

Mineral malzeme; Plastik; Astarlama; Macun; Dolgu maddesi; PUR cila; NC cila; UV cila; Sulu cila; UP cila; Akriik cila

Fiyat listesi

► Rulolar S. 54

Teknoloji

- Açık kumlama
- siafast
- siasoft S. 43

Uygulama alanları

- Polisaja hazırlık için son kat uygulama
- Boyamaya hazırlık için son kat uygulama
- Cila ara zımparalama
- İşlenmiş parçaların son kat uygulaması
- Astarları ve macunları zımparalama

Kullanım alanları



1749 sialac f – Masif Ahşap, Mermer, Cam ve Titanyum yüzeylerde optimum performans



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum aralığı:	60-220; 320-400
Taban:	F kağıt
Püskürtme şekli:	kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Donanım:	TopTec

Özellikle MDF, HDF ve sunta levhaların zımparalanmasında kullanılan 1749 sialac f sadece yüksek dayanım süresi göstermekle kalmaz aynı zamanda yüksek kalitede yüzey sonuçlarının elde edilmesini mümkün kılar. Ayrıca eşsizdir: Cila ara zımparalama ve ahşap ve değerli mobilyaların son kat uygulaması.

Avantajlar

- MDF, HDF ve sunta levhaları zımparalamada yüksek dayanım süresi
- TopTec sayesinde mükemmel yüzey
- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması
- En iyi yüzey kalitesi
- Masif ahşapta ve ahşap kaplamada çok iyi son kat

Malzemeler

Sunta; MDF plaka; Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Plastik; Macun; Dolgu maddesi; PUR cila; UP cila; UV cila; Taşlar; Mineral elyafli plaka

Fiyat listesi

► Diskler S. 66

Teknoloji

- siafast
- TopTec S. 44

Uygulama alanları

- MDF, HDF ve sunta levhaların kenarlarını ve yüzeylerini zımparalama
- Kalibrasyon
- Boyamaya hazırlık için son kat uygulama
- Ahşap ve mükemmel yüzeylerin son kat
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



1815 siatop – Çelik ve demir esaslı yüzeylerde hızlı ve ekonomik uygulama seçeneği



Ürün profili

Kum tipi:	Zirkon korindon	
Kum aralığı:	24; 36-150	
Taban:	Fiber	24 – 40
	F kağıt	40 – P400
Püskürtme şekli:	kapalı	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Soğutucu etkin madde	

1815 siatop yüksek kazıma performansı, uzun ürün ömrü ve farklı disk ve bant uygulamalarındaki çok iyi son kat sonuçlarıyla etkileyicidir.

Avantajlar

- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün
- Kuru zımparalamada kesilebilir ürün
- Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- Yüksek dayanım süresi sayesinde maliyet azaltma
- Yüksek kazıma oranında düşük güç sarfı
- Mükemmel yüzey kalitesi

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik

Uygulama alanları

- Boyayı giderme
- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Çapak giderme
- Yüzey perdahı
- Tesviye ve hataları düzleme
- Şekillendirme ve son kat uygulama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 67

Teknoloji

► siafast

1902 siacraft – Ahşap üzerinde çok yönlü kuru zımparalama uygulamaları



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı:	40-240
Taban:	C kağıt
Püskürtme şekli:	kapalı
Bağlantı:	Doğal tutkal

Ahşap üzerinde hızlı zımparalama uygulamaları veya iç mekan tadilatı için idealdir ve iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir.

Avantajlar

- Ahşap zımparalama için ekonomik çok amaçlı ürün
- İstenen formatta katlanabilir ve kesilebilir
- Elle zımparalama için ideal

Malzemeler

Ahşap malzeme; Eski cila; Masif ahşap

Uygulama alanları

- Kenarları yuvarlama
- Boya zımparalama
- Masif ahşap ve ahşap kaplamaları zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Tabaka S. 56

1919 siawood + – Ahşap uygulamalarında uzman



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit	P036 – P220
Kum aralığı:	40; 60-220	
Taban:	F kağıt	
Püskürtme şekli:	elektrostatik açık	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Donanım:	TopTec	

Üniversal olarak kullanılabilen çok amaçlı ürün olarak 1919 siawood +, üstün özellikleri sayesinde ahşap ve boya uygulamalarında endüstri kuruluşlarının ve zanaatkarların tüm beklentilerine cevap vermektedir.

Avantajlar

- Sabit ahşap zımparalama için en yüksek kalite
- En modern teknolojiler sayesinde minimum tıkanma
- Çok yüksek performans ve çalışma ömrü
- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı
- En yüksek stabiliteye ve sertliğe sahip altlık
- Uzun zımparalama süresi ve az bant değişikliği sayesinde daha az maliyet

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Plastik; Macun; Dolgu maddesi

Uygulama alanları

- Yüzeylerin kalibrasyonu
- Masif ahşap, ahşap kaplama kaba zımparalama
- Masif ahşap, ahşap kaplama ve ahşap malzemeleri hassas zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 68-69

Teknoloji

- Açık kumlama
- siafast
- TopTec S. 44

1948 siaflex – Herbir uygulama alanı için esneklik



Ürün profili

Kum tipi:	Blue fired / Alüminyum oksit	
Kum aralığı:	40; 60-1500	
Taban:	Elyaf destekli lateks kağıt	
Püskürtme şekli:	elektrostatik	P040 – P180
	elektrostatik açık	P220 – P600
	elektrostatik	P800 – P1500
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	P180 – P800

Üniversal olarak ıslak ve kuru zımparalamada kullanılabilen çok amaçlı seri 1948 siaflex mevcut tüm kumlama aralıklarında ve farklı otomotiv uygulamalarında birinci sınıf sonuçlar sunar.

Avantajlar

- İyi son kat yüksek kazıma performansı
- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir
- Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma
- Uzun dayanım süresi
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir
- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK); Kompozit malzeme; Alüminyum; Çelik

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Tabaka S. 58
- Diskler S. 69

Teknoloji

- Açık kumlama
- siafast
- siasoft S. 43

1950 siaspeed – Son hızla mükemmel yüzey



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum Blue fired / Yarı sentetik korindon	40 – 80 P100 – P600
Kum aralığı:	40; 60-600	
Taban:	Kağıt	
Püskürtme şekli:	elektrostatik elektrostatik açık	40 – P180 P220 – P600
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	80'den itibaren

Çok amaçlı ürün 1950 siaspeed yüksek kazıma oranı, mükemmel yüzey kalitesi ve yüksek dayanım süresi ile şaşırtır – Örneğin macun, dolgu maddesi, cila ve boya işleminde.

Avantajlar

- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı
- 40 - 80 kumlu seramik korindonlu, performans artırıcı tane karışımı
- Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma
- Çok uzun dayanım süresi
- Düşük zımpara tüketimi
- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK)

Fiyat listesi

- ▶ Rulolar S. 54
- ▶ Şeritler S. 59
- ▶ Diskler S. 70-73

Teknoloji

- ▶ Açık kumlama
- ▶ siafast
- ▶ siasoft S. 43
- ▶ S Performance S. 42

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve kompozit malzemeler için yüzey frezeleme
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama

Kullanım alanları



1950 siaspeed ince kum – Son hızla mükemmel yüzey



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon	P800 – P1500
Kum aralığı:	800-1500	
Taban:	Film	
Püskürtme şekli:	Özel yöntem	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	

Eski veya yeni boyanın matlaştırılması, karışım boyaması veya tozlu yüzeylerin ve buruşuklukların giderilmesi – 1950 siaspeed ince kum hassas kumlama aralığı sayesinde mükemmel yüzeyler elde edilmesini sağlar.

Avantajlar

- İyi son kat uygulamada çok yüksek zımparalama performansı
- Yeni Stearat konsepti sayesinde minimum tıkanma
- Çok uzun dayanım süresi
- Film sayesinde düzgün ve pürüzsüz yüzeyler
- Nemli veya kuru olarak kullanılabilir

Malzemeler

Cila; Renk; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Plastik

Uygulama alanları

- Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak
- Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



Teknoloji

- ▶ siafast
- ▶ siasoft S. 43

1958 siapro – otomotiv boyacıları için. sizin için. PRO.



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum	100
	Blue fired / Yarı sentetik korindon	200; 300; 400
	Korindon	800
	Elmas	1000
Kum aralığı:	100-1000	
Taban:	Kağıt	100; 200; 300; 400
	Film	800
	Örgüler sünger destekli	1000
Püskürtme şekli:	elektrostatik	100; 200
	elektrostatik açık	300; 400
	Özel yöntem	800; 1000
Bağlantı:	Tam suni reçine	

Kompakt ve anlaşılır ürün yelpazesi sayesinde PRO zamandan tasarruf etmenizi ve aynı zamanda güvenli proses sonuçları elde etmenizi sağlar.

Avantajlar

- PRO uzmanlık. %100 güvenli süreç sonucu. Hassas ve anlaşılması kolay tane sıralaması ile mükemmel sonuç.
- PRO kâr. %70 daha az ürün. Yalnızca 9 ürün ile daha düşük stok ve daha kolay sipariş süreci.
- PRO üretkenlik. %20 zaman tasarrufu. Bir süreç adımı eksik olarak ve optimize edilmiş tane kaliteleri ile daha hızlı çalışın.

Malzemeler

Cila; Macun; Dolgu maddesi

Fiyat listesi

- ▶ Şeritler S. 59
- ▶ Diskler S. 74

Teknoloji

- ▶ siafast
- ▶ S Performance S. 42

Uygulama alanları

- Taşlama / Boya kaldırma
- İnceltme
- Macun yüzey zımparalama
- Macun inceltme
- Macun hassas zımparalama / Dolgu maddesi püskürtme alanı zımparalama
- Dolgu maddesi yüzey zımparalama
- Dolgu maddesi hassas zımparalama
- Hizalamak

Kullanım alanları



1960 siarexx – Boyalı ve cilalı ahşap yüzeylerde üstün performans



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit	
Kum aralığı:	40; 60-320; 400-600	
Taban:	C kağıt	P040 – P240
	B kağıt	P280 – P600
Püskürtme şekli:	elektrostatik açık	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	P080 – P600

1960 siarexx cut, elle zımparalama ve el makinesiyle zımparalama için ahşap ve boya uygulamalarında kullanılabilen çok amaçlı bir üründür, kullanıldığı her alanda şaşırtır.

Avantajlar

- Ahşap ve cila uygulamaları için üniversal, çok amaçlı ürün
- Yüksek esneklik, kenarlarda ve köşelerde problemsiz bir zımparalamayı garantiler
- Düşük tıkanma
- İyi finiş özellikleri

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Sulu cila; UP cila; PUR cila; NC cila; UV cila; Akriklilik cila; Mineral malzeme; Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Astarlama; Macun; Plastik; Mineral elyafı plaka; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar

Fiyat listesi

- ▶ Rulolar S. 53
- ▶ Delta zımpara S. 63
- ▶ Diskler S. 74-77

Teknoloji

- ▶ Açık kumlama
- ▶ siafast
- ▶ siafast S. 43
- ▶ S Performance S. 42

Uygulama alanları

- Masif ahşabı zımparalama
- Yüzeylerdeki ve oluklu yüzeylerin ara zımparalaması
- Astarları, dolgu maddelerini ve macunları zımparalama
- Boyamaya hazırlık için son kat uygulama

Kullanım alanları



2920 siawood x – Masif ahşapta optimum performans için



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit	
Kum aralığı:	24; 36-240; 320	
Taban:	Y bez, pamuklu	P016 – P050
	X bez, pamuklu	P060 – P320
Püskürtme şekli:	elektrostatik açık kapalı	P016 – P120
		P150 – P320
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Donanım:	TopTec	

2920 siawood, MDF sunta malzeme ve yumuşak ahşap plakalarda elle zımparalama ve bant zımparalama makineleri için son derece uygundur ve kaba ve hassas zımparalama çalışmalarında yüksek kazıma oranı, uzun dayanım süresi ve mükemmel son kat özellikleri gösterir.

Avantajlar

- TopTec sayesinde mükemmel yüzey
- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması
- Çok sağlam tabanı ve optimize edilmiş kumlama teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım
- Kaba kum aralığında sert ve yumuşak ahşabı işleme sırasında yüksek kazıma performansı

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Eski cila; Eski boya; Macun; Dolgu maddesi; Kontrplak levha; MDF plaka; Sunta

Fiyat listesi

- ▶ Rulolar S. 52
- ▶ Bantlar S. 80

Teknoloji

- ▶ Açık kumlama
- ▶ siafast
- ▶ TopTec S. 44

Uygulama alanları

- Kenarları hizalı zımparalama
- Kontrplak üretiminde kaba zımparalama
- Kontrplak üretiminde ara zımpara
- Tutkalı ahşap panellerin kaba zımparalama
- Tutkallanmış ham ahşap paneller ara taşlama
- Tutkalı ahşap panellerin hassas zımparalaması
- Boya ve cilayı zımparalama

Kullanım alanları



2921 siawood x – Masif ahşapta optimum performans için



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı:	36-150
Taban:	X bez, pamuklu
Püskürtme şekli:	elektrostatik açık
Bağlantı:	Tam suni reçine

Özel seri 2921 siawood x, pamuklu dokuma sağlam altlığı sayesinde bant el zımparalamasında mükemmel bir performans sunar ve kazıma oranı, dayanıklılığı ve son kat kalitesi ile şaşırtır.

Avantajlar

- Çok sağlam tabanı ve optimize edilmiş kumlama teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım
- Elektrikli eğe uygulaması için en uygun

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Eski cila; MDF plaka; Sunta; Kontrplak levha

Fiyat listesi

- ▶ Bantlar S. 80

Teknoloji

- ▶ Açık kumlama
- ▶ TopTec S. 44

Uygulama alanları

- Boya ve cilayı zımparalama
- Kenarları ve kenar kayışlarını hizalı zımparalama
- Masif ahşaptan kazıma

Kullanım alanları



4560 siabite – Farklı metal uygulamaları için yüksek performanslı seramik fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	36-120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

4560 siabite'in kaba taneleri alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde yüksek kazıma için geliştirildi. Diskler ayrıca daha ince tanelerde paslanmaz çeliklerde düzgün ve mükemmel bir yüzey kalitesi sağlar. Tüm bunlar, zımparalama çalışmasını hızla bitirmenize yardım eder.

Avantajlar

- Seramik korindonlu, yüksek performanslı ürün
- Etkin soğutucu sayesinde ciddi biçimde azaltılan ısınma renk değişimi
- Stabil fiber taban

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik

Uygulama alanları

- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Tesviye ve hataları düzleme
- Çapak giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi
► Diskler S. 64

Teknoloji
► X-LOCK

4570 siabite X – Yepyeni ve eşsiz X Teknolojisi ile yüksek performanslı seramik fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	36; 60-80; 120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

Yeni X teknolojisi sayesinde fiber disk 4570 siabite X belirgin biçimde daha serin bir zımparalama, daha uzun dayanım süresi ve paslanmaz çelikte ve yapı çeliğinde eşit bir kesme performansı sunar. Yeni ve benzersiz X teknolojisinde aktif soğutma sağlayan bir etkin madde en üst katmana dağıtılmıştır, böylece soğutma optimize edilir ve renk değişimleri minimize edilir.

Avantajlar

- Isınma problemi olmadan zımparalama
- Eşit kesme performansı
- Uzun kullanım ömrü
- Parlak bitişli üst yüzey

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Alüminyum

Uygulama alanları

- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

Kullanım alanları



Fiyat listesi
► Diskler S. 64

Teknoloji
► X teknolojisi

4819 siaron 8 – Yüksek performanslı zirkon fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Zirkon korindon
Kum aralığı:	24; 36-120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

Özellikle çelik uygulamaları ve demir olmayan metaller için geliştirilmiş olan 4819 siaron 8 fiber diskleri, yüksek bir kazıma oranı ve yüksek bir dayanım süresi sunar.

Avantajlar

- Yüksek kazıma oranı
- Yüksek dayanım süresi
- Çok yönlü olarak kullanılabilir

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

Uygulama alanları

- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Çapak giderme
- Tesviye ve hataları düzleme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 64-65

4961 sialoX – Etkili aşındırma performansı için çok amaçlı Alox fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı:	24; 36-120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

Tüm alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler ve demir olmayan metaller için uygundur, fiber disk serisi 4961 sialoX olağanüstü fiyat-performans oranıyla etkileyicidir.

Avantajlar

- Çok yönlü, çok amaçlı ürün
- Olağanüstü fiyat/performans oranı

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

Uygulama alanları

- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Çapak giderme
- Tesviye ve hataları düzleme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 65

6120 siafleece – Elle ve orbital makineyle zımparalamada eşit görünümlü yüzeyler için



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit Silisyum karbür
Kum hassasiyeti:	extra cut A; general purpose; general purpose XS; medium A; medium S; fine A; very fine A; very fine A XS; very fine speed; ultra fine speed; micro fine speed; ultra fine S; ultra fine S XS; maroon thickline
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

6120 siafleece kuru ve ıslak zımparalamada kullanılabilir ve yüksek form ayar kabiliyeti, tüm kullanım ömrü boyunca aynı kalan performansı, düşük tıkanma özelliği ve eşit dağılımlı yüksek yüzey kalitesi ile son derece şaşırtıcıdır.

Avantajlar

- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir
- Elle ve el makinesiyle zımparalama için
- Düşük tıkanma
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik

Uygulama alanları

- Pası giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Yapılandırma/Son kat

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- ▶ Rulolar S. 55
- ▶ Şeritler S. 59-60
- ▶ Diskler S. 79

Teknoloji

- ▶ siafast

6270 siamet SCM LS – Uzun dayanım süresi, daha hızlı son kat



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon / Blue fired
Kum hassasiyeti:	coarse A; medium A; fine A; very fine A
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

Yeni 6270 SCM serisi blue fired alüminyum oksit taneleri ve iyileştirilmiş, az esneyen doku desteği ile diskli ve bantlı modellerde daha uzun dayanım süresi ve hızlı aşındırma sağlar.

Avantajlar

- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir
- Çok az esneyen bant
- Kenarlarda uzun ömürlü ve dirençli
- Mevcut ürünlerde de çok daha az yağlama ihtiyacı; özellikle disk kenarında dar açılarda çalışırken

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik;
Demir olmayan metal; Alüminyum

Uygulama alanları

- Çapak giderme
- Pası ve boyayı giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Yüzey perdahi
- Kaplamalar ve galvaniz için son kat

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- ▶ Diskler S. 65-66

6300 siastrip – Boya ve pas kalıntılarını gidermek için uzman



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum hassasiyeti:	extra coarse
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikte kullanılan 6300 siastrip, kazıma oranı ve dayanıklılıkla ilgili hiçbir beklentiyi boşa çıkarmaz ve minimum seviyede tıkanma gösterir.

Avantajlar

- Düşük tıkanma
- Olağanüstü performans ve dayanım süresi

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik

Uygulama alanları

- Pası ve boyayı giderme
- Dolgu maddesi zımparalama sonrasında temizleme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 79

6924 siamet hd – Çelik yüzeylerin işlenmesi için yüksek performans diskleri



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum hassasiyeti:	extra coarse; coarse; medium
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

6924 siamet hd serisinin yüksek performans diskleri, özellikle sert maddeler üzerinde yüksek bir kazıma oranı gösterir ve son derece uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Mükemmel ve tutarlı bir son kat diğer bir avantajıdır.

Avantajlar

- Yüksek agresiflik ve yüksek kazıma sayesinde büyük zaman tasarrufu
- Sert malzemelerde mükemmel performans
- Kenarlarda uzun ömürlü ve dirençli
- Mevcut ürünlerde de çok daha az yağlama ihtiyacı; özellikle disk kenarında dar açılarda çalışırken
- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Paslanmaz çelik (Inox); Demirli metal; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik (Inox); Çelik

Uygulama alanları

- Tesviye ve hataları düzleme
- Kazıma
- Hafif çapak atma
- Çizikleri giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Boyayı giderme
- Pası giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 66

7240 siacarat – Fiber, polyester, epoksi katkılı sert boyalı yüzeylerde üstün performans



Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı:	500; 1000; 2000; 3000
Taban:	Örgüler sünger destekli
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

Elmas zımpara malzemeleri aracılığıyla ve basınç sönmüleyici sünger altlık ile bağlantılı olarak 7240 siacarat en sert malzemeler (boyalı, bileşim ve mineral malzemeler) için en uygun ıslak zımparalama çözümdür.

Avantajlar

- İyi son kat uygulamada çok yüksek zımparalama performansı
- ıslak zımparalama sayesinde düşük tıkanma
- Geleneksel zımparalama aksesuarlarına göre azami 40 kat dayanım süresi
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Basıncı dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzeyler
- Su geçirmez ve yıkanabilir
- Silikon çözücüye dayanıklı

Malzemeler

Çizilmez cila; Kompozit malzeme; Akrilik cam; Plastik

Uygulama alanları

- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri matlaştırma
- Karışımları matlaştırma
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 77

Teknoloji

► siafast

7241 siacarbon – Fiber katkılı, boyalı yüzeylerde optimum performans



Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Taban:	Dokuma
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

7241 siacarbon sert yüzeylerdeki makineli ıslak ve kuru zımparalama çalışmaları için ideal çözümdür: Çizilmeye dayanıklı boyaların, kompozit maddelerin, yeni parçaların, astarların ve alüminyumun minimum zımpara maddesi tüketimi ile zımparalanması sırasında benzersiz neticeler elde edilmesini sağlar.

Avantajlar

- Sert malzemelerde mükemmel performans
- En modern elmas teknolojisi sayesinde en uzun dayanım süresi
- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Delik sistemine yapışma yok
- Kenarda fazla zımparalama riski minimum
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri
- Sabit kazıma değerleri

Malzemeler

KTL astarlama; Epoksi astarlama; Çizilmez cila; Alüminyum; Plastik; Jel kaplamalı polyester

Uygulama alanları

- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri zımparalama
- Yeni parçaları ve standart astarları zımparalama
- Alüminyum zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 77

Teknoloji

► siafast

7500 sianet CER – Güçlü " Seramik katkı" ağ aşındırıcılar



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	80-240; 320; 400
Taban:	Örme kumaş
Püskürtme şekli:	elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine

7500 sianet CER'in özel ağ yapısı, en yüksek zımpara performansı sırasında tozsuz şekilde çalışmayı sağlar – Seramik aşındırıcı taneleri en yüksek kazıma oranını ve dayanım süresini mümkün kılar.

Avantajlar

- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Delik sistemine yapışma yok
- Tıkanma olmadan yüksek kazıma oranı
- Sabit altlık sayesinde yüksek yırtılma mukavemeti
- Seramik korindonlu, yüksek performanslı ürün

Malzemeler

Akrilik cila; Eski cila; Dolgu maddesi; Alçı; Astar folyosu;
Alçıpan elyaf plakalar; Sert ahşap; HDF plaka; Melamin folyo;
Mineral malzeme; NC cila; PUR cila; UP cila; UV cila; Sulu cila; MDF plaka

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Astarları zımparalama
- Masif ahşap, kontraplaklar, mineral malzemeler, astar folyosu, alçıpan ve alçıpan elyaf plakaları için hassas zımparalama
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 78

Teknoloji

► siafast
► sianet S. 45

7900 sianet – Güçlü ağ zımparalar



Ürün profili

Kum tipi:	Blue fired / Alüminyum oksit
Kum aralığı:	80-240; 320; 400
Taban:	Örme kumaş
Püskürtme şekli:	elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine

7900 sianet'in özel ağ yapısı, en yüksek zımpara performansı sırasında tozsuz şekilde çalışmayı sağlar.

Avantajlar

- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Tıkanma olmadan yüksek kazıma oranı
- En yüksek etkinlik ve verimlilik
- Sabit altlık sayesinde yüksek yırtılma mukavemeti

Malzemeler

Akrilik cila; Eski cila; Dolgu maddesi; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar;
Astar folyosu; Astarlama; Sert ahşap; Reçineli ahşap;
HDF plaka; Melamin folyo

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Rulolar S. 54
► Diskler S. 78

Teknoloji

► siafast
► sianet S. 45

7940 siaair – Boya ve mineralli malzemeler için mükemmel son kat



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Taban:	Örgüler sünger destekli
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

Matlaştırma, hassas zımparalama veya polisaj hazırlığı olması fark etmez – iyileştirilmiş siaair teknolojisine sahip 7940 siaair sayesinde ıslak ve kuru zımparalamada mükemmel bir son kat elde edersiniz.

Avantajlar

- Yüksek zımparalama performansı sayesinde mükemmel son kat
- Islak ve kuru zımparalamada düşük tıkanma
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Basıncı dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzeyler
- Su geçirmez ve yıkanabilir
- Silikon çözücüye dayanıklı

Malzemeler

Renk; Cila; Eski cila; Jel kaplamalı polyester; Plastik; Akrilik cam; Kompozit malzeme

Uygulama alanları

- Geleneksel eski ve yeni boyayı veya kompozit malzemeleri matlaştırma
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 78

Teknoloji

► siafast

7979 siasponge flat – Erişimi zor yerlerdeki kuru ve ıslak zımparalama çalışmaları için



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine
Taban:	Sünger (açık mesnet)
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	1 taraflı

7979 siasponge soft ile taşlama, hassas zımparalama, matlaştırma ve polisaj hazırlığı gibi çalışmalar son derece kolaydır. Konturlara, oluklara ve profillere yönelik optimum ayar imkanı sunan yüksek esnek bir yapı mevcuttur – Yüksek kalitede ve eşit dağılımlı bir zımpara neticesi elde edilir.

Avantajlar

- Sulu veya kuru olarak kullanılabilir
- Basit tayin için renk kodlaması
- Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma
- Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için
- Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey
- Çok yüksek pres basıncı nedeniyle cila zımparalamasında tekrar zımparalama tehlikesi düşüktür

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Plastik; Eski cila; Kompozit malzeme

Uygulama alanları

- Ahşap ve plastikleri zımparalama
- Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Cilaları matlaştırma
- Dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 61-62

7983 siasponge flex – İşlenen parçaya mükemmel uyumlu



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	medium; fine; super fine; ultra fine
Taban:	PU sünger (yumuşak)
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	2 taraflı

Oluklar, şekiller veya konturlar – 7983 siasponge flex ile eşit dağılımlı ve mükemmel zımpara neticeleri elde edilir. siasponge flex'in ekstra yumuşak süngeri sayesinde maksimum form uyumu sağlanır.

Avantajlar

- Sulu veya kuru olarak kullanılabilir
- Basit tayin için renk kodlaması
- Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma
- Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için
- Bombeli iş parçalarında de eşit yüzeyler
- Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey
- Çok yüksek pres basıncı nedeniyle cila zımparalamasında tekrar zımparalama tehlikesi düşüktür

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Plastik; Eski cila; Kompozit malzeme

Uygulama alanları

- Ahşapı ve plastikleri zımparalama
- Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Cilaları matlaştırma
- Macunlar ve dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 61

7990 siasponge block hard – Hızlı kullanım sağlayan köpük blok



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	coarse; medium; fine; super fine
Taban:	PU sünger (sert)
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	4 taraflı

7990 siasponge block ile yüzeyler hızlı ve kolay bir şekilde işlenebilir. Kullanışlı zımpara kalıbı her zaman kullanıma hazırdır ve yüksek kenar stabilitesi sayesinde ahşap, plastik, boyalı ve cilalı yüzeylerde ve ayrıca kompozit maddelerde mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Avantajlar

- Basit tayin için renk kodlaması
- Düşük tıkanma
- Sulu veya kuru olarak kullanılabilir
- Dört yönden kaplanmış, bağlantı noktalarında ve yüzeylerdeki uygulamalar için ideal

Malzemeler

Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Melamin folyo; NC cila; PUR cila; Macun; UP cila; UV cila; Sulu cila; Plastik; Mineral malzeme; Sert ahşap; Yumuşak ahşap; Alçı

Uygulama alanları

- Dış cepheleri zımparalama
- Ahşap dış cephelerde, ahşap panellerde ve garaj kapılarındaki eski vernikleri zımparalama
- Dış ve ön cephelerdeki eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Dış ve ön cephelerdeki soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Giriş kapılarındaki ahşap yüzeylerde hassas zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 61

7991 siasponge block soft – Mükemmel son kat için yumuşak köpük blok



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	medium; fine; super fine; ultra fine
Taban:	PU sünger (yumuşak)
Püskürtme şekli:	mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	4 taraflı

7991 siasponge block (yumuşak) tüm malzemelerde kullanılabilen uyumlu ve çok amaçlı bir üründür. Azaltılmış sertliği sayesinde bu zımpara kalıbı oluk, kenar ve profiller için uygundur ve kenar stabilitesini kaybetmeden eşit bir basınç dağılımı yapılmasını mümkün kılar.

Avantajlar

- Basit tayin için renk kodlaması
- Düşük tıkanma
- Sulu veya kuru olarak kullanılabilir
- Dört yönden kaplanmış, bağlantı noktalarında ve yüzeylerdeki uygulamalar için ideal

Malzemeler

Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Melamin folyo; NC cila; PUR cila; Macun; UP cila; UV cila; Sulu cila; Plastik; Mineral malzeme; Sert ahşap; Yumuşak ahşap; Alçı

Uygulama alanları

- Boya uygulanmadan önce ahşabı, metali veya plastiği zımparalama
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalaması
- Yüzeylerdeki, birleşme noktalarındaki ve hafif oluklu yüzeylerin ara zımparalaması
- Kıvrımların ve hafif oluklu yerlerin zımparalanması

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 62

El takozu esnek



Ürün profili

Eğeler, emme hortumlu bloklar ve bağlantı elemanlarından oluşan uyumlu ve kapalı sistemler arasında seçim yapabilirsiniz. Elle zımparalama takozları ürün yelpazesinin tümü, kolay bir zımparalama için ergonomik olarak biçimlendirilmiş tutamaklarla kombine edilmiş düşük ağırlıklara sahiptir. Çalışılan yüzeye her zaman doğrudan ve eşit bir güç aktarımı garantilenmiş olur.

Uygulama alanları

- Farklı malzemelerde içbükey ve dışbükey şekilleri hassas zımparalama

Kullanım alanları



Avantajlar

- Yüzey formuna esnek biçimde uyum sağlar
- Ayar çarkı yardımıyla içbükey / dışbükey biçimlerin ince ayarı yapılabilir
- Çok delikli sistem sayesinde tam yüzeyli emme ve tozsuz çalışma ortamı
- Elle ergonomik kullanım
- Standart, çok delikli ve ağı benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur
- Sadece sia Abrasives'e özel

Malzemeler

Macun; Dolgu maddesi

Fiyat listesi

► Sistem aksesuarları S. 84

El takozu standart



Avantajlar

- Standart, çok delikli ve ağ benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur
- Çok delikli sistem sayesinde tam yüzeyli emme ve tozsuz çalışma ortamı
- Elle ergonomik kullanım

Malzemeler

Macun; Dolgu maddesi

Ürün profili

Eğeler, emme hortumlu bloklar ve bağlantı elemanlarından oluşan uyumlu ve kapalı sistemler arasında seçim yapabilirsiniz. Elle zımparalama takozları ürün yelpazesinin tümü, kolay bir zımparalama için ergonomik olarak biçimlendirilmiş tutamaklarla kombine edilmiş düşük ağırlıklara sahiptir. Çalışılan yüzeye her zaman doğrudan ve eşit bir güç aktarımı garantilenmiş olur.

Uygulama alanları

- Macunlar ve dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Macunlu yüzeyin hassas zımparalaması
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalaması

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sistem aksesuarları S. 84

siachrome



Avantajlar

- Renk konsepti sayesinde verimli ve proses güvenliği sunan polisaj
- Standart veya seramik cilalarında olağanüstü uygulama olanağı
- Yumuşak ve sert cila için uygundur
- Tüm polisaja uygun zeminlerde uygulanabilir
- Silikonsuz ve çözücü maddesiz, su bazlı
- Soğutma suyu olmadan uygulanabilir
- Plastik parçalarda renk değişimi yok

Malzemeler

Cila; Renk; Jel kaplamalı polyester; Akrilik cam; Eski cila; Çizilmez cila; Mineral malzeme

Ürün profili

siachrome polisaj sistemi ile sia Abrasives boya hazırlamanın tüm adımlarının proses güvenliği içinde yürütülebildiği, verimli bir ürün yelpazesi sunar.

Uygulama alanları

- Çizikleri giderme
- Sert cilalarda bulunan çizikleri giderme
- Hologramları giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Polisaj sistemi S. 81-83

Teknoloji

► siafast



S Performance

Yeni çok delikli nesil – Maksimum verimlilik için optimum delik ayarlama

Hızlı çalışma için yüksek kazıma. Tozun olduğu yerde doğrudan emilmesiyle yüksek talaş kaldırma performansı elde edilir. Zımpara diskinde minimuma indirilen tıkanmalar kullanım ömrünü uzatır. Temiz makineler ve iş parçaları: Az miktardaki toz kalıntıları makinelerin ve iş parçalarının temizlenmesini kolaylaştırır ve hızlandırır.

Güçlü ve Verimli



- Hızlı çalışma için yüksek kazıma
- Uzun kullanım ömrü çalışma sırasındaki kesintileri azaltır

Kolay ve Pratik



- Kolay zımpara diski yerleştirme
- Merkezi delik sayesinde pratik asma

Temiz ve Güvenli



- İş güvenliği ve sağlığı avantajları
- Temiz makineler ve iş parçaları

Delik yapısı

Çekirdek bölge

Maksimum zımparalama tozu emilimi için merkezde daha fazla delik bulunur.

Dış alan


Merkeze doğru optimum hava akımı için çekirdek bölgenin dış kenarında daha az delik bulunur.

Merkezi delik

Pratik ve kolay bir şekilde asılabilmesini sağlar.


Uzun delikler

Uzun deliklerin daha geniş emme yüzeyi sayesinde optimum emme sağlar.



Zımparalama tozu emilimi

- Dış alan
- Çekirdek bölge




siasoft

İnce yüzeylerde hassas zımparalama

siasoft, sünger altlığına sahip bir zımparalama aksesuarıdır ve koruyucu ve eşit bir zımparalama kullanımı sağlar. İstenmeyen yapışma durumlarını engeller ve minimum kaba işleme derinliğiyle mükemmel yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar.

Basıncı dengeler



- Uygulamaya göre belirlenen sünger sertliği sayesinde siasoft eşit bir zımparalama dokusu için optimum basınç dağılımı sağlar.
- Boya yapışması yok. Yumuşak taşıyıcı malzeme sayesinde parmakların neden olduğu, noktasal baskı noktaları oluşması engellenir. siasoft bu yüzden özellikle düz ve yuvarlak yüzeylerde hassas ve geçici boya zımparalamasına özellikle uygundur.

Biçime göre ayarlanabilir



- Sünger zımpara, amaca göre şekillendirilmiş sünger tabanı kaşelenmiş arka yüzeyi sayesinde biçime göre ayarlanabilir. Özellikle zor erişilen ve profili çıkarılmış yüzeyler için uygundur.
- siasoft katlanma ve kırışık oluşumuna neden olmaz. Böylece çiziksiz, eşit bir taşlama dokusu mümkün olur.



- 1 Zımpara
- 2 Sünger altlık



TopTec

Mükemmel yüzeyler için en yüksek teknoloji

Bu yeni üretim prosesinin sağladığı kontrollü dağıtma işleminin, kullanıma ve zımparalama aksesuarına göre belirlenmiş bant bağlantılarının ve antistatik özelliklerin kombinasyonu sayesinde olağanüstü zımparalama sonuçları ve en yüksek yüzey kalitesi elde edilmektedir.

Kontrollü dağıtma



- Optimize edilmiş toz miktarı
- Mükemmel toz tutma
- Standart toz pozisyonlandırma
- FEPA normuna göre kontrol edilmiş

En iyi bant bağlantıları



- Yüksek ve sabit kalite
- Özel uygulama yönlendirmesi
- Yüksek kaliteli işleme
- Yüksek stabilite ve çalışma ömrü
- Zımparalama hatası yok

Tozsuz proses



- Tozsuz iş parçaları
- Temiz makineler
- Verimli toz emme
- Temiz ortam havası
- Yüksek bant ömrü
- Düşük baskı

Bağlantı tipleri



Toz kaldırma olmadan örtüşmeli bağlantı




Toz kaldırmalı, örtüşmeli bağlantı



Toz tarafında özel folyolu, katlanmış bağlantı



Arka tarafta özel folyolu, katlanmış bağlantı



Ağ aşındırıcılar

Açık ağ mesnet sayesinde tüm yüzeylerde tam kapasiteli toz emme


Ağ mesnet üzerindeki bir aşındırıcı kum, açık mesnet yapısı sayesinde tüm yüzeyde toz emme sisteminin tam kapasiteli kullanılmasına olanak verir. Bu emme sistemi öncelikle neredeyse tozsuz bir çalışma ortamı sunarak sağlığını korur, uygulama güvenliğini uzatır ve zımpara kağıtlarının kullanım ömrünü uzatır.

Kumaş / kağıt mesnet üzerinde kum



Dokuma veya kağıt mesnet üzerindeki aşındırıcı kum, tüm yüzeyiyle bağlayıcı maddenin içine gömülür ve açılmış delikler sayesinde toz emme sisteminin kullanılması sağlanır. Yapışık kumun toz emme için daha az yeri vardır, bu da zımparalama kağıdının kullanım ömrünü ciddi oranda azaltır.

Ağ mesnet üzerinde kum bağlantı




Mesnet olarak polyester elyaftan üretilen ve modern spesifik üretim yöntemlerinden geçirilerek dağıtılan bir ağ kullanılır. Akıllı bir yöntem kullanılarak ağın sadece en üstteki elyaflarına kum uygulanır. İçteki fonksiyonel yapı ve toz emme girişinin yer aldığı zımpara kağıdının arka tarafı, aşındırıcı kumlara maruz kalmaz.

Bu hassas kum dağılımı, tüm yüzeyde toz emme sisteminin çalışmasına ve tozsuz bir çalışma ortamı ile maksimum kazıma gücünün elde edilmesine olanak sağlar.

Performans karşılaştırması

Zımpara kağıdı: Ø 150 mm, kum 240, malzeme: masif ahşap kayın,
Makine: Eksantrik 150 mm, Hub 5 mm, destek tabanı 103 delik, soft,
Tam otomatik zımpara kontrolü

- 7500 sianet CER CER (seramik korindon)
- 7900 sianet
- Kağıt mesnetli zımpara kağıtları



Kum büyüklüğü karşılaştırması

Esnek zımparalama aksesuarı

Kum – zımparalama dokusu karşılaştırması

Köpüklü plastik zımparalama aksesuarı

MICRON Kum	ANSI (ABD) Kum	FEPA (Avrupa) Kum	siasponge soft İncelik derecesi
1'842.00 µm	12		
1'764.00 µm		P12	
1'324.00 µm		P16	
1'320.00 µm	16		
984.00 µm		P20	
905.00 µm	20		
740.00 µm		P24	
715.00 µm	24		
638.00 µm	30		
622.00 µm		P30	
535.00 µm	36		
524.00 µm		P36	
428.00 µm	40		
412.00 µm		P40	
351.00 µm	50		
326.00 µm		P50	
268.00 µm	60		
260.00 µm		P60	
197.00 µm		P80	
192.00 µm	80		
156.00 µm		P100	
141.00 µm	100		
127.00 µm		P120	
116.00 µm	120		
97.00 µm		P150	
93.00 µm	150		
78.00 µm	180	P180	medium
66.00 µm	220		medium
65.00 µm		P220	medium
58.50 µm		P240	medium
53.50 µm	240		medium
52.50 µm		P280	medium
46.20 µm		P320	fine
44.00 µm	280		fine
40.50 µm		P360	fine
36.00 µm	320		fine
35.00 µm		P400	fine
30.20 µm		P500	fine
28.80 µm	360		super fine
25.75 µm		P600	super fine
23.60 µm	400		super fine
21.80 µm		P800	ultra fine
19.70 µm	500		ultra fine
18.30 µm		P1'000	ultra fine
16.00 µm	600		micro fine
15.30 µm		P1'200	micro fine
12.60 µm		P1'500	micro fine
12.20 µm	800		micro fine
10.30 µm		P2'000	
9.20 µm	1000		
8.40 µm		P2'500	
6.50 µm	1200		

Kum – destek tablası karşılaştırması

Esnek zımparalama aksesuarı

Destek tablası tipi		Kum
Yumuşak 5.0 strok	Sert 10.0 - 5.0 strok	40
		60
Intermediate Pad	Ekstra yumuşak 5.0 - 2.5 strok	80
		100
		120
		150
		180
		220
		240
		280
		320
		360
400		
500		
600		
800		
1000		
1200		
1500		

Önemli: Maksimum 2 granüliteyi atlayın ...


FEPA kum boyutu

Kum boyutu bir kum numarası ile tanımlanır.

Kum numarası, doğrusal inç üzerindeki elek deliği sayısına karşılık gelir.



1 inç = 25.4 mm

P 16 = 1 inçte 16 elek deliği









Fiyatlar

Ürünlere genel bakış
İkon
Seriye genel bakış

S. 50
S. 90
S. 91



Rulolar

Bez rulo	Sayfa 52	siasoft rulolar	Sayfa 54
Kağıt ruloları	Sayfa 52 - 53	siavlies rulolar	Sayfa 54 - 55
siafast ruloları	Sayfa 53 - 54		

Tabaka

Standart tabaka	Sayfa 56 - 58
------------------------	---------------

Şeritler

siafast şeritleri	Sayfa 59	siavlies şeritler	Sayfa 59 - 60
--------------------------	----------	--------------------------	---------------

Sünger zımpara

Tabanlar	Sayfa 61	Diskler	Sayfa 62
Blokler	Sayfa 61 - 62		

Delta zımpara

Delta zımpara	Sayfa 63
----------------------	----------

Diskler

Fiber diskler	Sayfa 64 - 65	siastrip diskler	Sayfa 79
scm diskleri	Sayfa 65 - 66	siavlies diskler	Sayfa 79
siafast diskleri	Sayfa 66 - 78		



Bantlar

Tank zımparalar Sayfa 80

Polisaj sistemi

Polisaj malzemesi Sayfa 81

Polisaj aksesuarı Sayfa 81 - 83

Polisaj tabanı Sayfa 81

Sistem aksesuarları



Zımpara takozları Sayfa 84

Taşlama makinaları için tabanlar Sayfa 85 - 86


Havalı orbital zımpara makinaları için tabanlar Sayfa 84

Ara tabanlar Sayfa 86 - 87

Bez rulo

2906 siatur	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	200 mm x 50 m	60	F 03E 007 9WT	1	71,70
		80	F 03E 007 9WU	1	66,20
		100	F 03E 007 9WV	1	61,70
		120	F 03E 007 9WW	1	61,70
		150	F 03E 007 9WX	1	61,70
		180	F 03E 007 9WY	1	61,70
		220	F 03E 007 9WZ	1	61,70
		320	F 03E 007 9X0	1	61,70
2920 siawood x	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	200 mm x 50 m	24	F 03E 001 6LU	50	166,50
		36	F 03E 001 690	50	159,90
		40	F 03E 001 7WD	50	145,50
		50	F 03E 006 WF6	50	138,90
		60	F 03E 006 WF7	50	131,30
		80	F 03E 003 8ND	50	124,60
		100	F 03E 006 WF8	50	116,90
		120	F 03E 003 BC7	50	116,90
		150	F 03E 005 BD7	50	116,90
		180	F 03E 006 WF9	50	116,90
		220	F 03E 006 WG0	50	116,90
		240	F 03E 004 RM5	50	116,90
		320	F 03E 004 RM9	50	116,90
		Bilgi: S. 30			

Kağıt ruloları

1960 siarexx	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 					
	115 mm x 50 m	40	F 03E 001 8BV	1	31,60
		60	F 03E 001 8BW	1	30,50
		80	F 03E 001 8BX	1	28,30
		100	F 03E 001 8BY	1	28,30
		120	F 03E 001 8BZ	1	28,30
		150	F 03E 001 8C0	1	28,30
		180	F 03E 001 8C1	1	28,30
		220	F 03E 001 8C2	1	28,30
		240	F 03E 001 8C3	1	28,30
		280	F 03E 001 8C4	1	28,30
		320	F 03E 001 8C5	1	28,30
		400	F 03E 001 8C6	1	28,30
		500	F 03E 001 8C7	1	28,30
		600	F 03E 001 8C8	1	28,30
	Bilgi: S. 29 C kağıt				

siafast ruloları

1960 siarexx	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 					
	115 mm x 25 m	40	F 03E 004 S2Z	1	26,00
		60	F 03E 004 S30	1	22,60
		80	F 03E 004 S2Y	1	21,50
		100	F 03E 004 S31	1	21,50
		120	F 03E 004 S32	1	21,50
		150	F 03E 004 S33	1	21,50
		180	F 03E 004 S34	1	21,50
		220	F 03E 004 S35	1	21,50
		240	F 03E 004 S36	1	21,50
		280	F 03E 004 S37	1	21,50
		320	F 03E 004 S38	1	21,50
		400	F 03E 004 S39	1	21,50
		500	F 03E 004 S3A	1	21,50
	Bilgi: S. 29 siafast				

siafast ruloları

7900 sianet	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	115 mm x 10 m Ağ	80	F 03E 006 7WR	1	30,00
		100	F 03E 006 7WS	1	28,00
		120	F 03E 006 7WT	1	28,00
		150	F 03E 006 7WU	1	28,00
		180	F 03E 006 7WV	1	28,00
		220	F 03E 006 7WW	1	28,00
		240	F 03E 006 7WX	1	28,00
		320	F 03E 006 7WY	1	28,00
		400	F 03E 006 7WZ	1	28,00
Bilgi: S. 36 Teknoloji: sianet S. 45					

siasoft rulolar

1748 sialac	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	115 mm x 25 m Perforasyon: 125 mm	150	F 03E 006 J1L	1	36,00
		180	F 03E 006 J1N	1	36,00
		220	F 03E 006 J1P	1	36,00
		240	F 03E 006 J1S	1	36,00
		320	F 03E 006 J1V	1	36,00
		400	F 03E 006 J1W	1	36,00
Bilgi: S. 25 Teknoloji: siasoft S. 43					
1950 siaspeed	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	115 mm x 25 m	150	F 03E 004 U5R	1	29,30
		180	F 03E 004 U5T	1	29,30
		220	F 03E 004 U5U	1	29,30
		240	F 03E 004 U5V	1	29,30
		280	F 03E 004 U5W	1	29,30
		320	F 03E 004 U5X	1	29,30
		400	F 03E 004 U5Y	1	29,30
		500	F 03E 004 U5Z	1	29,30
		600	F 03E 004 U61	1	29,30
Bilgi: S. 28 Teknoloji: siasoft S. 43					



siavlies rulolar

6120 siafleece	Boyut	Kum kalınlığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
							
	100 mm x 10 m	320	general purpose		F 03E 014 K3D	1 18,80	
		120	medium A		F 03E 014 K3F	1 19,80	
		120	medium S		F 03E 014 K3E	1 19,80	
		320	very fine A XS		F 03E 014 K3J	1 18,80	
	Bilgi: S. 33						
	115 mm x 10 m	320	general purpose		F 03E 014 K3V	1 19,80	
		120	medium A		F 03E 014 K3S	1 21,00	
		120	medium S		F 03E 014 K3N	1 21,00	
320		very fine A XS		F 03E 014 K3W	1 19,80		
Bilgi: S. 33							

A = Alox (Alimünyum Oksit)


S = SiC (Silisyum karbür)

Standart tabaka



1713 siawat	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	230 x 280 mm Tip: Sulu ve kuru zımparalama	80	F 03E 006 FP6	50	18,10
		100	F 03E 006 FP7	50	17,00
		120	F 03E 006 FP8	50	15,80
		150	F 03E 006 FP9	50	15,80
		180	F 03E 006 FR0	50	15,80
		220	F 03E 006 FR1	50	15,80
		240	F 03E 006 FR2	50	15,80
		280	F 03E 006 FR3	50	15,80
		320	F 03E 006 FR4	50	15,80
		360	F 03E 006 W3Y	50	15,80
		400	F 03E 006 FR5	50	15,80
		500	F 03E 006 FR6	50	15,80
		600	F 03E 006 FR7	50	15,80
		800	F 03E 006 FR8	50	15,80
		1000	F 03E 006 FR9	50	15,80
		1200	F 03E 006 FS0	50	15,80
1500	F 03E 006 FS1	50	18,10		
2000	F 03E 006 FS2	50	18,10		
2500	F 03E 006 FS3	50	18,10		
Bilgi: S. 24					

1902 siacraft	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	230 x 280 mm	40	F 03E 007 1B5	50	12,70
		60	F 03E 007 1B6	50	12,20
		80	F 03E 007 1B7	50	11,60
		100	F 03E 007 1BA	50	11,00
		120	F 03E 007 1BC	50	11,00
		150	F 03E 007 1BD	50	11,00
		180	F 03E 007 1C0	50	11,00
		220	F 03E 007 1BE	50	11,00
		240	F 03E 007 1BG	50	11,00
Bilgi: S. 26					

Standart tabaka


1931 siawat	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	230 x 280 mm Tip: Sulu ve kuru zımparalama	60	F 03E 006 K5N	50	17,00
		80	F 03E 006 K5T	50	15,80
		100	F 03E 006 K5U	50	14,70
		120	F 03E 006 K5V	50	14,70
		150	F 03E 006 K5W	50	14,70
		180	F 03E 006 K5X	50	14,70
		220	F 03E 006 K5Y	50	14,70
		240	F 03E 006 K5Z	50	14,70
		280	F 03E 006 K60	50	14,70
		320	F 03E 006 K61	50	14,70
		360	F 03E 006 K62	50	14,70
		400	F 03E 006 K63	50	14,70
		500	F 03E 006 K64	50	14,70
		600	F 03E 006 K65	50	14,70
		800	F 03E 006 K67	50	14,70
		1000	F 03E 006 K68	50	14,70
		1200	F 03E 006 K69	50	14,70
1500	F 03E 006 K6A	50	14,70		
2000	F 03E 006 K6B	50	14,70		

Standart tabaka





1948 siaflex	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	230 x 280 mm	40	F 03E 006 0PN	50	24,70
		60	F 03E 006 0PP	50	21,00
		80	F 03E 006 0PR	50	21,00
		100	F 03E 006 0PS	50	19,40
		120	F 03E 006 0PT	50	19,40
		150	F 03E 006 0PU	50	18,40
		180	F 03E 006 0PV	50	18,40
		220	F 03E 006 0PW	50	18,40
		240	F 03E 006 0PX	50	18,40
		280	F 03E 006 0PY	50	18,40
		320	F 03E 006 0PZ	50	18,40
		360	F 03E 006 0R0	50	18,40
		400	F 03E 006 0R1	50	18,40
		500	F 03E 006 0R2	50	18,40
		600	F 03E 006 0R3	50	18,40
800	F 03E 006 0R4	50	18,40		
1000	F 03E 006 0R5	50	18,40		
1200	F 03E 006 0R6	50	18,40		
1500	F 03E 006 0R7	50	21,00		
Bilgi: S. 27					

siafast şeritleri

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	70 x 400 mm 66 delik Tip: Delikli	40	F 03E 007 4X5	50	32,00
		60	F 03E 007 4X6	50	27,60
		80	F 03E 007 4X7	50	27,60
		100	F 03E 007 4X8	50	26,50
		120	F 03E 007 4X9	50	25,40
		150	F 03E 007 4XA	50	24,30
		180	F 03E 007 4XB	50	24,30
		220	F 03E 007 4XC	50	24,30
		240	F 03E 007 4XD	50	24,30
		280	F 03E 007 4XE	50	24,30
		320	F 03E 007 4XF	50	24,30
		360	F 03E 007 4XG	50	24,30
		400	F 03E 007 4XH	50	24,30
		500	F 03E 007 4XJ	50	24,30
600	F 03E 007 4XK	50	24,30		
	Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84				

1958 siapro	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	70 x 400 mm 66 delik Tip: Delikli Yeni	100	F 03E 007 8EP	50	30,00
		200	F 03E 007 8ER	50	24,00
		300	F 03E 007 8ES	50	23,00
	Bilgi: S. 29				

siavlies şeritler

6120 siafleece	Boyut	Kum kalınlığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
	152 x 229 mm	80	extra cut A		F 03E 014 K31	20	16,60
		320	general purpose		F 03E 014 K36	20	14,40
		120	medium A		F 03E 014 K33	20	14,40
		120	medium S		F 03E 014 K32	20	15,40
		180	fine A		F 03E 014 K34	20	15,40
		320	very fine A XS		F 03E 014 K37	20	14,40
		800	ultra fine S XS		F 03E 014 K38	20	14,40
			Bilgi: S. 33				

A = Alox (Alimünyum Oksit)
S = SiC (Silisyum karbür)





siavlies şeritler

6120 siafleece	Boyut	Kum kalınlığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
	230 x 280 mm	80	extra cut A	F 03E 014 L5D	10	14,40	
		320	general purpose XS	F 03E 014 L49	10	11,00	
		120	medium A	F 03E 014 L5B	10	11,00	
		120	medium S	F 03E 014 L59	10	12,20	
		320	very fine A	F 03E 014 L55	10	11,00	
		Bilgi: S. 33	800	ultra fine S	F 03E 014 L57	10	10,00














A = Alox (Alimünyum Oksit)
S = SiC (Silisyum karbür)

Tabanlar

7979 siasponge flat	Boyut	Kum kalınlığı aralığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 <p>siasponge flat - pad 115 x 140 mm Kalınlık: 5 mm Tip: Sulu ve kuru zımparalama Kuru zımparalama Yeni</p> <p>Bilgi: S. 37</p>	180 - 320	medium		F 03E 00R C5Y	20	12,70
	320 - 600	fine		F 03E 00R C5X	20	12,70
	600 - 800	super fine		F 03E 00R C60	20	12,70
	800 - 1000	ultra fine		F 03E 00R C61	20	12,70
	1200 - 1500	micro fine		F 03E 00R C5Z	20	12,70

7983 siasponge flex	Boyut	Kum kalınlığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 <p>Flex Pad 98 x 120 mm Kalınlık: 13 mm Tip: Sulu ve kuru zımparalama Kuru zımparalama</p> <p>Bilgi: S. 38</p>	60	medium		F 03E 00R 8G8	10	4,40
	60	medium		F 03E 00R 8JY	250	71,70
	100	fine		F 03E 00R 8GF	10	4,40
	100	fine		F 03E 00R 8JZ	250	71,70
	180	super fine		F 03E 00R 8ES	10	4,40
	180	super fine		F 03E 00R 8HM	250	71,70
	220	ultra fine		F 03E 00R 8G6	10	4,40
	220	ultra fine		F 03E 00R 8JX	250	71,70

Bloklar

7990 siasponge block hard	Boyut	Kum kalınlığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 <p>Combination Block 69 x 98 mm Yükseklik: 26 mm Tip: Sulu ve kuru zımparalama Kuru zımparalama</p> <p>Bilgi: S. 38</p>	60	medium		F 03E 00R 8GX	10	7,00
	100	fine		F 03E 00R 8EP	10	7,00
	180	super fine		F 03E 00R 8VC	10	7,00
 <p>Standard Block 69 x 98 mm Kalınlık: 26 mm Tip: Sulu ve kuru zımparalama Kuru zımparalama</p> <p>Bilgi: S. 38</p>	36	coarse		F 03E 00R 8GZ	10	5,70
	36	coarse		F 03E 00R 8LU	250	115,80
	60	medium		F 03E 00R 8G5	10	5,70
	60	medium		F 03E 00R 8LP	250	115,80
	100	fine		F 03E 00R 8EU	10	5,70
	100	fine		F 03E 00R 8LM	250	115,80
	180	super fine		F 03E 00R 8G2	10	5,70
	180	super fine		F 03E 00R 8LN	250	115,80




Bloklar

7991 siasponge block soft	Boyut	Kum kalınlığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 	Standard Block	60	medium	F 03E 00R 8GS	10	4,60
	69 x 98 mm	100	fine	F 03E 00R 8EM	10	4,60
	Kalınlık: 26 mm	180	super fine	F 03E 00R 8GP	10	4,60
	Tip: Sulu ve kuru zımparalama	220	ultra fine	F 03E 00R 861	10	4,60
	Kuru zımparalama					
Bilgi: S. 39						








Diskler

7979 siasponge flat	Boyut	Kum kalınlığı aralığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 150 mm	180 - 320	medium	F 03E 00R C5T	20	19,10
	15 delik	320 - 600	fine	F 03E 00R C5S	20	19,10
	Kalınlık: 5 mm	600 - 800	super fine	F 03E 00R C5V	20	19,10
	Yeni	800 - 1000	ultra fine	F 03E 00R C5W	20	19,10
		1200 - 1500	micro fine	F 03E 00R C5U	20	19,10
	Bilgi: S. 37					


Delta zımpara


1960 siarexx	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 					
	93 x 93 mm 6 delik	40	F 03E 003 5RG	50	10,00
		60	F 03E 003 5RH	50	8,80
		80	F 03E 003 5RJ	100	16,60
		100	F 03E 003 5RF	100	16,60
		120	F 03E 003 5RK	100	16,60
		150	F 03E 003 5RL	100	16,60
		180	F 03E 003 5RM	100	16,60
		220	F 03E 003 5RN	100	16,60
		240	F 03E 003 5RP	100	16,60
		320	F 03E 002 R63	100	16,60
		400	F 03E 003 5RS	100	16,60
	Bilgi: S. 29 Makine: Bosch, Metabo, Makita				

Fiber diskler






4560 siabite	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)		
							
	ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm Yeni Bilgi: S. 31 Aksesuar: S. 85-86	36	F 03E 007 16T	50	34,20		
		50	F 03E 007 16U	50	29,80		
		60	F 03E 007 16V	50	27,60		
		80	F 03E 007 16W	50	25,40		
		100	F 03E 007 16X	50	24,30		
		120	F 03E 007 16Y	50	22,10		
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Yeni Bilgi: S. 31 Aksesuar: S. 85-86	36	F 03E 007 175	50	88,20		
		50	F 03E 007 176	50	77,20		
		60	F 03E 007 177	50	71,70		
		80	F 03E 007 178	50	68,40		
		100	F 03E 007 179	50	66,20		
		120	F 03E 007 17A	50	66,20		
4570 siabite X	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)		
							
	ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm Yeni Bilgi: S. 31	36	F 03E 007 60E	50	57,30		
		60	F 03E 007 60F	50	55,10		
		80	F 03E 007 60G	50	52,90		
		120	F 03E 007 A44	50	50,90		
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Yeni Bilgi: S. 31 Aksesuar: S. 85-86	36	F 03E 007 60P	50	143,30		
		60	F 03E 007 60R	50	137,90		
		80	F 03E 007 60S	50	115,80		
		120	F 03E 007 A47	50	113,90		
		4819 siaron 8	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
							
	ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 85-86	24	F 03E 003 L42	50	30,50		
		36	F 03E 001 ED8	50	23,80		
		40	F 03E 004 N2K	50	20,30		
		50	F 03E 003 L23	50	19,20		
		60	F 03E 001 EC6	50	19,20		
		80	F 03E 003 L2A	50	19,20		
		100	F 03E 001 EE9	50	19,20		
		120	F 03E 001 EPO	50	19,20		

Fiber diskler


4819 siaron 8	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 <p>ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Tip: bombeli</p> <p>Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 85-86</p>	24	F 03E 003 L1G	50	65,20	
	36	F 03E 003 L16	50	49,60	
	40	F 03E 003 L1J	50	41,10	
	50	F 03E 001 ED4	50	41,10	
	60	F 03E 003 L25	50	41,10	
	80	F 03E 003 L2D	50	41,10	
	100	F 03E 003 L33	50	41,10	
	120	F 03E 001 EP3	50	41,10	


4961 sialoX	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 <p>ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm</p> <p>Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 85-86</p> <p>ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm</p> <p>Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 85-86</p>	24	F 03E 006 B99	50	25,40	
	36	F 03E 006 B9A	50	23,20	
	40	F 03E 006 B9B	50	18,80	
	50	F 03E 006 B9C	50	18,80	
	60	F 03E 006 B9D	50	17,60	
	80	F 03E 006 B9E	50	17,60	
	100	F 03E 006 B9F	50	17,60	
	120	F 03E 006 B9G	50	17,60	
	24	F 03E 006 B90	50	62,90	
	36	F 03E 006 B91	50	55,10	
	40	F 03E 006 B92	50	48,50	
	50	F 03E 006 B93	50	46,30	
	60	F 03E 006 B94	50	45,30	
	80	F 03E 006 B95	50	43,10	
100	F 03E 006 B96	50	43,10		
120	F 03E 006 B97	50	43,10		

scm diskleri


6270 siamet SCM LS	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 <p>ø 115 mm Merkez deliği çıkarılabilir</p> <p>Yeni</p> <p>Bilgi: S. 33 Aksesuar: S. 86</p>	coarse A		F 03E 014 KZ2	25	66,20
	medium A		F 03E 014 KZ3	25	60,70
	fine A		F 03E 014 KZ4	25	59,30
	very fine A		F 03E 014 KZ5	25	59,30

scm diskleri


6270 siamet SCM LS	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 125 mm Merkez deliği çıkarılabilir Yeni Bilgi: S. 33 Aksesuar: S. 86	coarse A	F 03E 014 KZ6	25	67,60
		medium A	F 03E 014 KZ7	25	66,20
		fine A	F 03E 014 KZ8	25	64,50
		very fine A	F 03E 014 KZ9	25	64,50

6924 siamet hd	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 115 mm Merkez deliği çıkarılabilir Tip: Scrim backed Bilgi: S. 34 Aksesuar: S. 85	extra coarse	F 03E 014 K25	25	76,10
		coarse	F 03E 014 K29	25	71,90
		medium	F 03E 014 K2D	25	67,70



siafast diskleri

1707 siapar	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 115 mm Deliksiz Mermer zımpara Bilgi: S. 24 Aksesuar: S. 85	40	F 03E 003 E0V	50	12,20


1713 siawat	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 115 mm Deliksiz Mermer zımpara Bilgi: S. 24	600	F 03E 006 R4S	100	23,20
		800	F 03E 006 R4T	100	23,20

1749 siaral f	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 115 mm Deliksiz Mermer zımpara Bilgi: S. 25 Aksesuar: S. 85	60	F 03E 003 JX6	50	11,00
		80	F 03E 003 JX7	100	19,80
		100	F 03E 003 JX4	100	19,80
		120	F 03E 001 CS4	100	19,80
		150	F 03E 003 JY4	100	19,80
		180	F 03E 003 K01	100	19,80
		220	F 03E 001 CS5	100	19,80
		320	F 03E 003 JZ6	100	19,80
		400	F 03E 003 JZ1	100	19,80


siafast diskleri

1815 siatop	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içeriği (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 	ø 115 mm Deliksiz Bilgi: S. 26 Aksesuar: S. 85	24	F 03E 004 N1S	50	20,30
		36	F 03E 001 CX1	50	19,20
		40	F 03E 003 E1L	50	15,80
		50	F 03E 003 E1M	50	13,50
		60	F 03E 004 N1T	50	13,50
		80	F 03E 004 N1V	50	13,50
		100	F 03E 004 N1U	50	13,50
		120	F 03E 004 N1W	50	13,50
		150	F 03E 004 W61	50	13,50
	ø 125 mm Deliksiz Bilgi: S. 26 Aksesuar: S. 85	24	F 03E 003 E1N	50	23,80
		36	F 03E 003 E1P	50	21,50
		40	F 03E 003 E1R	50	18,10
		50	F 03E 003 E1S	50	15,80
		60	F 03E 001 CY0	50	15,80
		80	F 03E 001 CY1	50	15,80
		100	F 03E 001 CY2	50	15,80
		120	F 03E 001 CY3	50	15,80
		150	F 03E 003 K2P	50	15,80
	ø 150 mm Deliksiz Bilgi: S. 26 Aksesuar: S. 85	24	F 03E 003 E1T	50	25,90
		36	F 03E 003 E1U	50	23,50
		40	F 03E 003 E1V	50	21,20
		50	F 03E 003 E1W	50	16,40
		60	F 03E 003 E1X	50	16,40
		80	F 03E 003 E1Y	50	16,40
		100	F 03E 003 E1Z	50	16,40
		120	F 03E 003 E20	50	16,40
		150	F 03E 003 L02	50	16,40
	ø 180 mm Deliksiz Bilgi: S. 26 Aksesuar: S. 85	24	F 03E 003 E21	50	28,30
36		F 03E 003 E22	50	26,00	
40		F 03E 003 E23	50	23,80	
50		F 03E 003 E24	50	22,60	
60		F 03E 003 E25	50	22,60	
80		F 03E 003 DK0	50	22,60	
100		F 03E 003 DK1	50	22,60	
120		F 03E 003 DK2	50	22,60	
150		F 03E 003 K7C	100	44,10	

siafast diskleri

1919 siawood +	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
 <p>ø 115 mm Deliksiz Tip: antistatik</p> <p>Bilgi: S. 27 Aksesuar: S. 85 Teknoloji: TopTec S. 44</p>	<p>ø 115 mm Deliksiz Tip: antistatik</p>	40	F 03E 001 DB3	50	13,20	
		60	F 03E 001 D8F	50	12,20	
		80	F 03E 001 D7Y	50	11,00	
		100	F 03E 001 D8G	50	11,00	
		120	F 03E 001 D8H	50	11,00	
		150	F 03E 001 DD6	50	11,00	
		180	F 03E 001 DD7	50	11,00	
		220	F 03E 003 K4G	50	11,00	
	<p>ø 125 mm Deliksiz Tip: antistatik</p> <p>Bilgi: S. 27 Aksesuar: S. 85 Teknoloji: TopTec S. 44</p>	<p>ø 125 mm Deliksiz Tip: antistatik</p>	40	F 03E 001 D8J	50	14,40
			60	F 03E 001 D8K	50	13,20
			80	F 03E 001 D7Z	50	13,20
			100	F 03E 001 D8L	50	13,20
			120	F 03E 001 D8M	50	13,20
			150	F 03E 001 D8N	50	13,20
			180	F 03E 003 K44	50	13,20
			220	F 03E 003 K4H	50	13,20
	 <p>ø 125 mm 8 delik Tip: antistatik</p> <p>Bilgi: S. 27</p>	<p>ø 125 mm 8 delik Tip: antistatik</p>	40	F 03E 001 FN7	50	14,40
			60	F 03E 001 FN9	50	13,20
			80	F 03E 003 M5P	100	25,40
			100	F 03E 001 FP4	100	25,40
			120	F 03E 001 FP5	100	25,40
150			F 03E 001 FP6	100	25,40	
180			F 03E 003 M5G	100	25,40	
220			F 03E 001 FP7	100	25,40	
 <p>ø 150 mm Deliksiz Tip: antistatik</p> <p>Bilgi: S. 27 Aksesuar: S. 85-87 Teknoloji: TopTec S. 44</p>	<p>ø 150 mm Deliksiz Tip: antistatik</p>	40	F 03E 004 N2H	50	17,60	
		60	F 03E 004 N2J	50	16,60	
		80	F 03E 004 N2G	50	15,40	
		100	F 03E 003 E2C	50	15,40	
		120	F 03E 003 E2D	50	15,40	
		150	F 03E 003 E2E	50	15,40	
		180	F 03E 003 KY0	50	15,40	
		220	F 03E 003 L01	50	15,40	

siafast diskleri

1919 siawood +	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	ø 150 mm 7 delik Tip: antistatik	40	F 03E 001 G7D	50	17,60
		60	F 03E 001 G7E	50	16,60
		80	F 03E 001 G5U	50	15,40
		100	F 03E 001 G7F	50	15,40
		120	F 03E 001 G7G	50	15,40
		150	F 03E 001 G7H	50	15,40
		180	F 03E 001 G7J	50	15,40
		220	F 03E 001 G7L	50	15,40
	Bilgi: S. 27 Aksesuar: S. 86-87 Teknoloji: TopTec S. 44				
1948 siaflex	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	ø 150 mm 7 delik	40	F 03E 006 183	50	14,00
		60	F 03E 006 184	50	11,60
		80	F 03E 006 185	100	20,90
		100	F 03E 006 186	100	20,90
		120	F 03E 006 187	100	20,90
		150	F 03E 006 188	100	20,90
		180	F 03E 006 189	100	20,90
		220	F 03E 006 18A	100	20,90
		240	F 03E 006 18B	100	20,90
		280	F 03E 006 18C	100	20,90
		320	F 03E 006 18D	100	20,90
		360	F 03E 006 18H	100	20,90
		400	F 03E 006 18E	100	20,90
		500	F 03E 006 18J	100	20,90
		600	F 03E 006 18F	100	20,90
		800	F 03E 006 18G	50	11,60
	Bilgi: S. 27 Aksesuar: S. 84, 86-87				

siafast diskleri

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içeriği (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 115 mm Deliksiz	60	F 03E 004 2AE	100	22,10
		80	F 03E 004 2AF	100	20,40
		100	F 03E 003 80V	100	19,30
		120	F 03E 004 2AG	100	19,30
		150	F 03E 003 80W	100	19,30
		180	F 03E 006 4PF	100	19,30
		220	F 03E 003 80X	100	19,30
		240	F 03E 005 5ZW	100	19,30
		320	F 03E 003 F2L	100	19,30
		400	F 03E 005 T65	100	19,30
		500	F 03E 004 V2E	100	19,30
		600	F 03E 004 V2F	100	19,30
	ø 115 mm Deliksiz Tip: en ince kum	800	F 03E 004 V2G	100	19,30
		1000	F 03E 006 P9W	100	23,00
		1200	F 03E 004 V2H	100	23,00
		1500	F 03E 006 P9V	100	23,00
	ø 125 mm Deliksiz	40	F 03E 003 E60	50	12,20
		60	F 03E 003 E61	50	12,20
		80	F 03E 003 E62	100	23,20
		100	F 03E 003 E63	100	23,20
		120	F 03E 003 E64	100	23,20
		150	F 03E 003 E65	100	23,20
		180	F 03E 003 E66	100	23,20
		220	F 03E 003 E67	100	23,20
		240	F 03E 003 E68	100	23,20
		280	F 03E 001 DT0	100	23,20
		320	F 03E 001 DT1	100	23,20
		360	F 03E 001 DT2	100	23,20
		400	F 03E 001 DT3	100	23,20
		500	F 03E 001 DT4	100	23,20
		600	F 03E 001 DT5	100	23,20
	ø 125 mm Deliksiz Tip: en ince kum	800	F 03E 003 916	50	17,60
		1000	F 03E 003 917	50	17,60
		1200	F 03E 003 918	50	17,60
		1500	F 03E 003 919	50	17,60
Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84-85					
Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84					








siafast diskleri

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 125 mm 8 delik	40	F 03E 003 E6D	50	12,20
		60	F 03E 003 E6E	50	12,20
		80	F 03E 003 E6F	100	23,20
		100	F 03E 003 E6G	100	23,20
		120	F 03E 003 E6H	100	23,20
		150	F 03E 003 E6J	100	23,20
		180	F 03E 001 FU0	100	23,20
		220	F 03E 001 FU1	100	23,20
		240	F 03E 001 FU2	100	23,20
		280	F 03E 001 FU3	100	23,20
		320	F 03E 001 FU4	100	23,20
		360	F 03E 001 FU5	100	23,20
		400	F 03E 001 FU6	100	23,20
		500	F 03E 001 FU7	100	23,20
600	F 03E 001 FU8	100	23,20		
	ø 125 mm 8 delik Tip: en ince kum	800	F 03E 003 91A	50	17,60
		1000	F 03E 003 91B	50	17,60
		1200	F 03E 003 91C	50	17,60
		1500	F 03E 003 91D	50	17,60
	ø 150 mm Deliksiz	40	F 03E 001 E11	50	13,20
		60	F 03E 001 E12	50	12,20
		80	F 03E 001 E13	100	24,30
		100	F 03E 001 E14	100	24,30
		120	F 03E 001 E15	100	24,30
		150	F 03E 001 E16	100	24,30
		180	F 03E 001 E17	100	24,30
		220	F 03E 001 E18	100	24,30
		240	F 03E 001 E19	100	24,30
		280	F 03E 001 E1A	100	24,30
		320	F 03E 001 E1B	100	24,30
		360	F 03E 001 E1C	100	24,30
		400	F 03E 001 E1D	100	24,30
		500	F 03E 001 E1E	100	24,30
		600	F 03E 001 E1F	100	24,30
Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84					
Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84					
Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84-85					




siafast diskleri

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
 <p>ø 150 mm 15 delik</p> <p>Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84, 86-87</p>	40	F 03E 003 E6V	50	13,20	
	60	F 03E 003 E6W	50	12,20	
	80	F 03E 003 E6X	100	24,30	
	100	F 03E 003 E6Y	100	24,30	
	120	F 03E 003 E6Z	100	24,30	
	150	F 03E 003 E70	100	24,30	
	180	F 03E 003 E71	100	24,30	
	220	F 03E 003 DT0	100	24,30	
	240	F 03E 003 DT1	100	24,30	
	280	F 03E 003 DT2	100	24,30	
	320	F 03E 003 DT3	100	24,30	
	360	F 03E 003 DT4	100	24,30	
	400	F 03E 003 DT5	100	24,30	
	500	F 03E 003 DT6	100	24,30	
600	F 03E 003 DT7	100	24,30		
 <p>ø 150 mm 15 delik Tip: en ince kum</p> <p>Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 84, 86-87</p>	800	F 03E 005 W0W	50	18,80	
	1000	F 03E 005 W0Y	50	18,80	
	1200	F 03E 005 W10	50	18,80	
	1500	F 03E 005 W11	50	18,80	
 <p>ø 150 mm 49 delik</p> <p>Bilgi: S. 28 Makine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	F 03E 007 9T7	50	13,20	
	60	F 03E 007 9T8	50	12,20	
	80	F 03E 007 9T9	100	24,30	
	100	F 03E 007 9TA	100	24,30	
	120	F 03E 007 9TB	100	24,30	
	150	F 03E 007 9TC	100	24,30	
	180	F 03E 007 9TD	100	24,30	
	220	F 03E 007 9TE	100	24,30	
	240	F 03E 007 9TF	100	24,30	
	280	F 03E 007 9TG	100	24,30	
	320	F 03E 007 9TH	100	24,30	
	360	F 03E 007 9TJ	100	24,30	
	400	F 03E 007 9TK	100	24,30	
	500	F 03E 007 9TL	100	24,30	
600	F 03E 007 9TM	100	24,30		




siafast diskleri

1958 siapro	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	ø 150 mm Deliksiz Yeni	1000	F 03E 007 8PT	5	8,00
	Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 86				
	ø 150 mm 15 delik Yeni	800	F 03E 007 8EU	50	21,00
	Bilgi: S. 29				
	ø 150 mm 57 delik Yeni	100	F 03E 007 7RA	100	36,00
	Bilgi: S. 29 Teknoloji: S Performance S. 42 Makine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft				
	ø 150 mm 81 delik Yeni	200	F 03E 007 8EH	100	30,00
	Bilgi: S. 29 Teknoloji: S Performance S. 42 Makine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	300	F 03E 007 8EJ	100	28,00
		400	F 03E 007 8EK	100	28,00
1960 siarexx	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	ø 115 mm Deliksiz	40	F 03E 001 CT2	50	10,00
		60	F 03E 001 CT3	50	10,00
		80	F 03E 001 CT4	100	17,60
		100	F 03E 001 CT5	100	17,60
		120	F 03E 001 CT6	100	17,60
		150	F 03E 003 K7Z	100	17,60
		180	F 03E 002 G1K	100	17,60
		220	F 03E 001 DH9	100	17,60
		240	F 03E 002 G1N	100	17,60
		320	F 03E 002 G1P	100	17,60
	Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 85	400	F 03E 003 AZ1	100	17,60

siafast diskleri

1960 siarexx	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	ø 125 mm Deliksiz	40	F 03E 001 CT7	50	11,00
		60	F 03E 001 CT8	50	10,00
		80	F 03E 001 CT9	100	21,00
		100	F 03E 003 CH5	100	21,00
		120	F 03E 003 CH8	100	21,00
		150	F 03E 003 CK5	100	21,00
		180	F 03E 003 CK8	100	21,00
		220	F 03E 003 CN3	100	21,00
		240	F 03E 003 CN6	100	21,00
		280	F 03E 003 K07	100	21,00
		320	F 03E 003 CP7	100	21,00
		400	F 03E 003 CP0	100	21,00
		500	F 03E 003 K08	100	21,00
		600	F 03E 001 CW7	100	21,00
	ø 125 mm 8 delik	40	F 03E 003 LW0	50	11,00
		60	F 03E 003 LW1	50	10,00
		80	F 03E 003 LW3	100	21,00
		100	F 03E 003 LW4	100	21,00
		120	F 03E 003 LW5	100	21,00
		150	F 03E 004 N2U	100	21,00
		180	F 03E 003 CK9	100	21,00
		220	F 03E 003 LW7	100	21,00
		240	F 03E 004 N2V	100	21,00
		280	F 03E 001 FB1	100	21,00
		320	F 03E 001 FB2	100	21,00
		400	F 03E 001 FB5	100	21,00
		500	F 03E 001 FB6	100	21,00
		600	F 03E 001 FB7	100	21,00
Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 85 Makine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil					
Bilgi: S. 29 Makine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil					

siafast diskleri

1960 siarexx	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
 <p>ø 150 mm Deliksiz</p>	<p>Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 85 Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo</p>	40	F 03E 001 DU4	50	12,20
		60	F 03E 001 DU5	50	11,00
		80	F 03E 001 DU6	100	22,10
		100	F 03E 001 DU7	100	22,10
		120	F 03E 001 DU8	100	22,10
		150	F 03E 001 DU9	100	22,10
		180	F 03E 003 CP3	100	22,10
		220	F 03E 003 CJ0	100	22,10
		240	F 03E 003 CJ3	100	22,10
		280	F 03E 003 CJ5	100	22,10
		320	F 03E 003 CJ7	100	22,10
		400	F 03E 003 CJ9	100	22,10
		500	F 03E 003 CM2	100	22,10
600	F 03E 003 KU0	100	22,10		
 <p>ø 150 mm 6 delik</p>	<p>Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 84, 86 Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo</p>	40	F 03E 001 FW3	50	12,20
		60	F 03E 001 FW4	50	11,00
		80	F 03E 001 FW5	100	22,10
		100	F 03E 001 FW6	100	22,10
		120	F 03E 001 FW7	100	22,10
		150	F 03E 001 FW8	100	22,10
		180	F 03E 001 FW9	100	22,10
		220	F 03E 003 CM0	100	22,10
		240	F 03E 003 CJ1	100	22,10
		280	F 03E 003 CJ4	100	22,10
		320	F 03E 003 CJ6	100	22,10
		400	F 03E 003 CJ8	100	22,10
		500	F 03E 003 CM1	100	22,10
600	F 03E 003 CM3	100	22,10		

siafast diskleri

1960 siarexx	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 203 mm 8 delik	80	F 03E 003 M67	100	52,90
		100	F 03E 003 M68	100	51,90
		120	F 03E 003 M69	100	49,70
		150	F 03E 003 M6A	100	48,50
		180	F 03E 003 M6B	100	48,50
		220	F 03E 001 FP0	100	48,50
		240	F 03E 001 FP1	100	48,50
		320	F 03E 001 FP3	100	48,50
		400	F 03E 006 4BG	100	48,50
		500	F 03E 006 4BH	100	48,50
600	F 03E 006 4BJ	100	48,50		
	ø 225 mm 19 delik	40	F 03E 004 UF1	25	12,50
		60	F 03E 004 UF2	25	12,50
		80	F 03E 004 UF3	25	12,50
		100	F 03E 004 UF4	25	12,50
		120	F 03E 004 UF5	25	12,50
		150	F 03E 004 UF6	25	12,50
		180	F 03E 004 UF7	25	12,50
		220	F 03E 004 UF8	25	12,50
	Bilgi: S. 29				
	Bilgi: S. 29 Makine: Flex Giraffe, Festool Planex				
7240 siacarat	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 150 mm Deliksiz	500	F 03E 007 430	5	18,50
		1000	F 03E 007 431	5	13,25
		2000	F 03E 007 432	5	13,25
		3000	F 03E 007 433	5	13,25
	Bilgi: S. 35 Aksesuar: S. 81, 86				
7241 siacarbon	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 150 mm Deliksiz	80	F 03E 005 30J	10	27,60
		120	F 03E 005 30K	10	27,60
		180	F 03E 005 30L	10	25,40
		240	F 03E 002 S1B	10	25,40
		320	F 03E 002 S1C	10	24,30
		500	F 03E 002 S1D	10	24,30
	Bilgi: S. 35 Aksesuar: S. 84, 87				

siafast diskleri

7500 sianet CER	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
<p>ø 150 mm Ağ</p> <p>Bilgi: S. 36 Aksesuar: S. 86-87 Teknoloji: sianet S. 45 Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	F 03E 006 88Y	50	42,00	
	100	F 03E 006 88Z	50	39,00	
	120	F 03E 006 890	50	39,00	
	150	F 03E 006 891	50	39,00	
	180	F 03E 006 892	50	39,00	
	220	F 03E 006 893	50	39,00	
	240	F 03E 006 894	50	39,00	
	320	F 03E 006 895	50	39,00	
	400	F 03E 006 896	50	39,00	
7900 sianet	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
<p>ø 150 mm Ağ</p> <p>Bilgi: S. 36 Aksesuar: S. 86-87 Teknoloji: sianet S. 45 Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	F 03E 006 77U	50	28,00	
	100	F 03E 006 781	50	26,00	
	120	F 03E 006 782	50	26,00	
	150	F 03E 006 783	50	26,00	
	180	F 03E 006 784	50	26,00	
	220	F 03E 006 785	50	26,00	
	240	F 03E 006 786	50	26,00	
	320	F 03E 006 787	50	26,00	
	400	F 03E 006 788	50	26,00	
7940 siaair	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
<p>ø 150 mm Deliksiz Tip: suya dayanıklı</p> <p>Bilgi: S. 37 Aksesuar: S. 81, 86</p>	240	F 03E 003 EB0	10	18,80	
	360	F 03E 004 N29	10	17,60	
	500	F 03E 003 EB1	10	17,60	
	600	F 03E 004 N2A	10	11,00	
	800	F 03E 004 N2B	10	11,00	
	1000	F 03E 004 N2C	10	11,00	
	1500	F 03E 004 N2D	10	11,00	
	2000	F 03E 004 N2E	10	11,00	
	3000	F 03E 004 N2F	10	11,00	
	4000	F 03E 003 EB2	10	11,00	

siastrip diskler





6300 siastrip	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
<p>Delikli disk ø 100 mm Merkezi delik: 12 mm</p> <p>Bilgi: S. 34</p>		extra coarse	F 03E 014 K22	10	37,50
<p>Delikli disk ø 150 mm Merkezi delik: 12 mm</p> <p>Bilgi: S. 34</p>		extra coarse	F 03E 014 K23	10	56,30
<p>İlave delikli disk Fibreglas ø 115 mm Merkezi delik: 22 mm</p> <p>Bilgi: S. 34</p>		extra coarse	F 03E 006 D05	5	25,40
<p>İlave delikli disk Fibreglas ø 125 mm Merkezi delik: 22 mm Tip: T27 (düz)</p> <p>Bilgi: S. 34</p>		extra coarse	F 03E 006 D06	5	28,70

siaflies diskler





6120 siafleece	Boyut	Kum kalınlığı	Kum hassasiyeti / Renk	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
<p>ø 150 mm Deliksiz</p> <p>Bilgi: S. 33 Aksesuar: S. 86</p>		80	extra cut A	F 03E 014 K2T	20	32,00
		120	medium S	F 03E 014 K2U	20	32,00
		180	fine A	F 03E 014 K2V	20	29,80
		320	very fine A	F 03E 014 K2W	20	29,80
		600	ultra fine S	F 03E 014 K2Y	20	29,80
		1200	micro fine A	F 03E 014 K2Z	20	29,80
		800	ultra fine S XS	F 03E 014 KJ6	20	29,80
		120	medium A	F 03E 014 KJ8	20	29,80

A = Alox (Alimünyum Oksit)
S = SiC (Silisyum karbür)



Tank zımparalar

2920 siawood x	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	75 x 533 mm	180	F 03E 003 YR7	10	13,20
		220	F 03E 003 Z0V	10	13,20
		240	F 03E 003 Z24	10	13,20
		320	F 03E 002 TK1	10	13,20
Bilgi: S. 30 Teknoloji: TopTec S. 44					
2921 siawood x	Boyut	Kum	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	75 x 457 mm	40	F 03E 003 Z09	10	12,20
		60	F 03E 003 Z0B	10	12,20
		80	F 03E 003 Z0D	10	12,20
		100	F 03E 003 Z0F	10	12,20
		120	F 03E 003 Z3B	10	12,20
		150	F 03E 001 VN1	10	12,20
	75 x 533 mm	36	F 03E 003 Z17	10	13,20
		40	F 03E 003 YY7	10	13,20
		50	F 03E 003 Z10	10	13,20
		60	F 03E 003 YY9	10	13,20
		80	F 03E 001 VT0	10	13,20
		100	F 03E 001 VT2	10	13,20
		120	F 03E 003 Z3E	10	13,20
	100 x 610 mm	40	F 03E 003 YW0	10	14,40
		60	F 03E 003 YW2	10	14,40
80		F 03E 003 YW4	10	14,40	
100		F 03E 003 YW6	10	14,40	
120		F 03E 001 VZ2	10	14,40	
100 x 620 mm	40	F 03E 003 Z05	10	14,40	
	60	F 03E 003 Z06	10	14,40	
	80	F 03E 003 Z07	10	14,40	
	100	F 03E 003 Z08	10	14,40	
	120	F 03E 001 VZ4	10	14,40	
	150	F 03E 003 YP0	10	14,40	
Bilgi: S. 30 Teknoloji: TopTec S. 44 Makine: Bosch, Black & Decker, Einhell, Makita, Peugeot, Skil					
Bilgi: S. 30 Teknoloji: TopTec S. 44 Makine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Hitachi, HolzHer, Makita, Metabo, Peugeot					
Bilgi: S. 30 Teknoloji: TopTec S. 44 Makine: Bosch, Felisatti, Hitachi, Makita, Ryobi, Elu					
Bilgi: S. 30 Teknoloji: TopTec S. 44 Makine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Festool, Hitachi, HolzHer, Makita					










Polisaj malzemesi

siachrome	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
				
	siachrome CUT 1Kg Yüksek etkili çizik giderici	F 03E 004 ZT9	1	20,40
	Bilgi: S. 40			
	siachrome FINISH 1Kg Mikro incelikte perdahlama macunu	F 03E 004 ZU0	1	23,80
	Bilgi: S. 40			
	siachrome PEARL 1Liter Koruyucu cila	F 03E 004 ZU4	1	17,00
	Bilgi: S. 40			



Polisaj tabanı




	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 75 mm Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban	F 03E 006 7L1	1	11,00
	ø 125 mm Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban	F 03E 006 7L3	1	13,20
	ø 150 mm Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban	F 03E 006 7KK	1	14,40

Polisaj aksesuarı





siachrome	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
				
	Polisaj diski, sarı ø 145 mm Tip: sert siachrome polisaj sistemi Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski	F 03E 006 57F	2	14,70
	Bilgi: S. 40			
	Polisaj diski, sarı ø 85 mm Tip: sert siachrome polisaj sistemi Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski	F 03E 006 57G	4	22,70
	Bilgi: S. 40			
	Polisaj diski, sarı ø 203 mm	F 03E 005 N2V	2	22,70
	Bilgi: S. 40			
	Siyah polisaj diski ø 85 mm Tip: yumuşak siachrome polisaj sistemi Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski	F 03E 006 57J	4	14,70
	Bilgi: S. 40			
	Siyah polisaj diski ø 145 mm Tip: yumuşak siachrome polisaj sistemi Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski	F 03E 006 57K	2	12,50
	Bilgi: S. 40			
	Polisaj diski ø 170 mm Tip: ekstra yumuşak siachrome polisaj sistemi Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski	F 03E 002 L5G	1	9,00
	Bilgi: S. 40			
	Polisaj diski ø 170 mm Tip: yumuşak Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski	F 03E 002 L5D	1	9,00
	Bilgi: S. 40			
	Polisaj diski ø 170 mm Tip: sert siachrome polisaj sistemi Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski	F 03E 002 L5E	1	8,00
	Bilgi: S. 40			

Zımpara takozları







El takozu esnek	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
				
	Esnek el takozu, 49 delik 115 x 230 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi	F 03E 004 K0S	1	30,90
	Bilgi: S. 39			

El takozu standart	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
				
	El takozu, 68 delik 70 x 400 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi	F 03E 004 K0P	1	38,60
	Bilgi: S. 40			
	El takozu, 49 delik 115 x 230 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi	F 03E 004 K0R	1	24,30
	Bilgi: S. 40			




Havalı orbital zımpara makinaları için tabanlar

	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 125 mm 54 delik Tip: sert siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban	F 03E 005 310	1	6,60
	ø 150 mm 54 delik Tip: sert siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban	F 03E 005 316	1	8,80
	ø 125 mm 54 delik Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban	F 03E 005 30Z	1	6,60
	ø 150 mm 54 delik Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban	F 03E 005 315	1	8,80




Taşlama makinaları için tabanlar

	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içeriği (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 115 mm Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K0	1	7,80
	ø 115 mm Tip: orta sert siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K1	1	7,80
	ø 125 mm Tip: orta sert siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K2	1	7,80
	ø 150 mm Tip: orta sert siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K3	1	10,00
	ø 180 mm Tip: orta sert siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K4	1	14,40
	ø 115 mm Tip: sert Tabla: M14 scm diskler için taban	F 03E 006 7KD	1	11,00
	ø 115 mm Tip: sert Tabla: M14 Fiber diskler için destek tabanı	F 03E 004 F16	1	7,80
	ø 180 mm Tip: sert Tabla: M14 Fiber diskler için destek tabanı	F 03E 004 F14	1	11,00
	ø 115 mm Mil: 22 mm Tabla: M14 scm diskler için taban	F 03E 006 7L5	1	12,20

Taşlama makinaları için tabanlar

	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 125 mm Mil: 22 mm Tabla: M14 scm diskler için taban	F 03E 006 7L6	1	14,40
	ø 180 mm Mil: 22 mm Tabla: M14 scm diskler için taban	F 03E 006 7L7	1	21,00
	ø 115 mm Tip: ekstra sert Tabla: M14 Fiber diskler için turbo destek tabanı Makine: Bosch	F 03E 007 2UD	1	10,00
	ø 180 mm Tip: ekstra sert Tabla: M14 Fiber diskler için turbo destek tabanı II	F 03E 007 2UG	1	17,60
	ø 115 mm Tip: sert Tabla: M14 P50 kuma kadar fiber diskler için Turbo taban	F 03E 003 DH1	2	16,60
	ø 180 mm Tip: sert Tabla: M14 P50 kuma kadar fiber diskler için Turbo taban	F 03E 003 DH3	1	13,20

Ara tabanlar

	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
				
	Koruyucu sünger disk ø 145 mm Kalınlık: 1 mm Deliksiz Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi	F 03E 006 7KW	2	13,20
	Ara sünger disk ø 150 mm Kalınlık: 12 mm 15 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Basıncı dengeleyen sünger ara disk	F 03E 006 7KY	2	13,20











Ara tabanlar

	Boyut	Sipariş numarası	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	Ara sünger disk ø 123 mm Kalınlık: 1 mm 45 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama	F 03E 006 L8F	2	10,00
	Ara sünger disk ø 125 mm Kalınlık: 5 mm 54 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 005 UG5	2	13,00
	Ara sünger disk ø 125 mm Kalınlık: 10 mm 54 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 005 DA8	2	13,00
	Ara sünger disk, Mikrolett ø 147 mm Kalınlık: 1 mm 33 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Makine: Festool	F 03E 005 UG4	2	12,20
	Ara sünger disk ø 150 mm Kalınlık: 10 mm 103 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 003 5S5	2	13,20
	Ara sünger disk, Mikrolett ø 150 mm Kalınlık: 1 mm 103 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 006 5K9	2	12,20
	Ara sünger disk ø 150 mm Kalınlık: 5 mm 103 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 005 UG6	2	13,20



Kullanım alanları ikonları

	Bant zımpara		Geniş bant, kontakt bant zımparalama		Kros bant zımpara		Taşlama makinesi
	Delta zımpara		Halka zımpara		Mini taşlama makinesi		Titreşimli zımpara
	Düz bant zımpara		Kalıpçı taşlama makinesi		Rulolar		Uzun bant zımpara
	Eksantrik, Rotasyon zımpara makinesi		Kenar bandı zımparalama		Sabit diskli zımparalama		Zımparalama bloklı elle zımparalama
	El kayışlı taşlama		Kenarlar için elle zımparalama		Şerit zımpara		
	Elle zımparalama		Kontakt bant zımpara		Silindir zımparalama		
	Geniş bant zımparalama		Kontakt genişbant zımparalama makinesi		Silindirik zımparalama		

FEPA uyarınca güvenlik koşulları

	Güvenlik tavsiyesine dikkat ediniz		Sadece taban ile kullanılması gerekiyor
	Koruma gözlüğü kullanınız		Taşlama makine için uygun değil
	Kulaklık / kulak tıkacı kullanınız		Islak zımparalama için uygun değil
	Eldiven kullanınız		Dik zımparalama için uygun değil
	Toz maskesi kullanınız		Hasar var ise kullanmayınız

Diğer güvenlik koşulları

	Yüz koruma maskesi kullanınız
	Güvenlik önlüğü kullanınız

Ürün seri numarası	Bilgi	Fiyat listesi	Ürün seri numarası	Bilgi	Fiyat listesi
1707 siapar	24	66	4961 sialoX	32	65
1713 siawat	24	56, 66	6120 siaflece	33	55, 59-60, 79
1748 sialac	25	54	6270 siamet SCM LS	33	65-66
1749 siaral f	25	66	6300 siastrip	34	79
1815 siatop	26	67	6924 siamet hd	34	66
1902 siacraft	26	56	7240 siacarat	35	77
1919 siawood +	27	68-69	7241 siacarbon	35	77
1931 siawat		57	7500 sianet CER	36	78
1948 siaflex	27	58, 69	7900 sianet	36	54, 78
1950 siaspeed	28	54, 59, 70-73	7940 siaair	37	78
1958 siapro	29	59, 74	7979 siasponge flat	37	61-62
1960 siarexx	29	53, 63, 74-77	7983 siasponge flex	38	61
2906 siatur		52	7990 siasponge block hard	38	61
2920 siawood x	30	52, 80	7991 siasponge block soft	39	62
2921 siawood x	30	80	El takozu esnek	39	84
4560 siabite	31	64	El takozu standart	40	84
4570 siabite X	31	64	siachrome	40	81-83
4819 siaron 8	32	64-65			



Mükemmel yüzey için çözümünüz
Your Key to a Perfect Surface

sia Abrasives Türkiye resmi sitesi: www.siaabrasives.com/tr/tr